Les Essentiels

Cabine tracteur
JVC Radio CD, radios CB, Caméra de recul, Sièges

Remorque et Attelage
Rampes lumineuses, crics, chandelles de relevage, sangles à cliquet , boules d'attelage

Outillage
Clés, douilles, coffrets, pinces, tournevis, caisses à outils

Atelier
Crics, réparation de pneus, disques de découpe, colliers rilsan, chargeur de batteries

Lubrification
Pompes à graisse et accessoires, graisse, pompes à barillet

Manutention de carburant
Pompes de transfert de carburant, cuves, pichets, entonnoirs, jerricans, filtres

Electricité
Fusibles, embouts, rubans, connecteurs, avertisseurs sonores

Eclairage
Gyrophares, feux de travail, ampoules, lampes torches

Peinture
Couleurs pour toutes les marques, primaires, accessoires

Nettoyage
Nettoyant pour véhicule, lave-glace , détergent pour les mains, essuie-mains

Équipement de protection personnelle
Masques, gants, lunettes, casques anti-bruit

Motoculture
Affutage chaînes, fils et lames débrousailleuse, cordes et poignées

Plus de 600

produits les plus vendus et utilisés dans les domaines agricoles, industriels et automobiles

Pour une gamme complète demander en magasin ou visitez le site: **www.vapormatic.com**

✔ Gamme complète ✔ Produits de qualité ✔ Prix remarquables

VAPORMATIC

VAPORMATIC

Pièces adaptables pour tracteurs toutes marques



Pièces de qualité pour tracteurs récents, anciens et de collection

Engagement sur la valeur
Économisez de l'argent sans compromettre la qualité

Engagement sur la gamme
Elargissement en permanence des gammes et ajout de nouvelles pièces

Engagement sur la disponibilité
Niveaux élevés des stocks et service de livraison le jour suivant

Engagement sur la qualité
12 mois de garantie pièces

GARANTIE VAP 12 MOIS

- Plus de 20.000 pièces en stock
- Transmissions PDF et composants
- Raccords et tuyaux hydrauliques
- Outillages et accessoires

Recherche d'une pièce dont vous avez besoin

Visitez www.vapormatic.fr
Pour voir toute notre gamme en ligne, y compris :
• Recherche par type moteur • Références d'origine
• Informations techniques • Applications • Téléchargements

VAPORMATIC

Les Essentiels

Bienvenue sur le catalogue des outils et accessoires Vapormatic les plus vendus. Avec une sélection de plus de 600 produits parmi les plus vendus à partir de la gamme complète d'accessoires Vapormatic, prenez le temps de parcourir le catalogue et trouvez les produits qu'il vous faut.

Le leader mondial - Vapormatic est le leader sur le marché pour des pièces adaptables et accessoires de tracteurs toutes marques. Nous vous offrons une des gammes les plus large au monde. Vapormatic est au service de l'industrie agricole depuis plus de 60 ans et distribue aujourd'hui ses produits dans plus de 90 pays à travers le monde.

Disponibilité et gamme - Un vaste stock est là pour vous offrir au total plus de 20,000 références différentes. Vapormatic s'engage à vous fournir la pièce dont vous avez besoin au plus vite et si nous ne l'avons pas, nous étudierons la possibilité de l'ajouter à notre catalogue pour encore mieux vous servir.

Service - Travaillant avec de nombreux et importants fournisseurs partenaires, vous trouverez pièces et accessoires Vapormatic chez un de nos distributeurs près de chez vous. Parce que la livraison est un élément essentiel de notre prestation, nous travaillons en étroite collaboration avec des grandes société de transport afin d'offrir des services de livraison rapide et de vous livrer votre produit dans les plus brefs délais.

club e-mail Inscrivez-vous aujourd'hui!

Vapormatic envoie régulièrement des bulletins et informations produits à des milliers abonnés. Rejoignez le club aujourd'hui, visiter www.vapormatic.fr/inscription

Audio

Autoradio CD

PRIX EN BAISSE

Ce modèle entrée de gamme particulièrement complet vous permettra de lire vos CD-Audio ainsi que ceux contenant des fichiers MP3 et WMA. L'entrée auxiliaire en façade permet de connecter une autre source de musique comme un baladeur MP3. L'amplification de type MOS-FET délivre 4 x 50 Watts de puissance, le tuner RDS, l'équaliseur 3 bandes et la façade détachable complète le tableau.

Réf. **VLC5715**

Autoradio Bluetooth®

Ce modèle haut-de-gamme inclut un kit main libre Bluetooth® pour passer vos appels téléphoniques tout en conduisant en toute légalité. Le micro fourni vous assure des conversations clairs quelle que soit la position de votre autoradio dans l'habitacle. Le transfert de votre annuaire téléphonique est automatique et vous pouvez composer vos numéros en mode reconnaissance vocale. Branchez votre iPod ou votre iPhone pour écouter de la musique via l'un de ses 2 ports USB, qui vous permettent également de lire des fichiers MP3/WMA copiés sur une clé USB. Un produit complet.

Principales caractéristiques techniques:

- Lecteur CD R/RW
- Double Ports USB : 1 en façade et 1 à l'arrière avec câble inclus
- Compatible MP3/WMA/WAV avec ID3/WMA Tag (CD/USB)
- Double contrôle de l'iPod/iPhone
- Compatible Bluetooth® (accès et transfert de répertoire)
- Tuner Radio Data System (RDS)
- TI/Burr-Brown 24-bit DAC
- Sortie ligne 2.5V commutable en sortie Subwoofer

Connectez votre telephone, Ipod et MP3

- 2 sortie RCA Preampli (avant + arrière/ Subwoofer)
- Télécommande infrarouge fournie
- Micro déporté filaire inclus

Réf. **VLC5716**

Autoradio USB

Le KD-R45 est l'un des produits phares de la gamme autoradio JVC 2011. Doté comme le KD-R311 d'une entrée auxiliaire en façade, il y ajoute un port USB qui vous permettra de lire vos fichiers musicaux encodés en MP3 et en WMA et de recharger votre baladeur MP3, D'une esthétique irréprochable, son bel écran LCD à fort contraste et à luminosité paramétrable assure une lisibilité optimale. Conçu pour être intuitif et simple d'utilisation, vous pourrez par exemple mémoriser jusqu'à 18 stations de radio, uniquement avec le bouton volume. Une valeur sûre.

Principales caractéristiques techniques:

- Lecteur CD R/RW
- Port USB en façade (MP3/WMA)
- Compatible MP3/WMA avec ID3/ WMA Tag (CD/USB)
- Entrée Auxiliaire en façade
- Tuner Radio Data System (RDS)
- 24-bit DAC

Réf. **VLC5726**

Hauts-parleurs

Diamètre 100mm (4″), 130W, Haut parleur cône 2 voies. Le cône en matériau composite bleu Aramid Olefin peut délivrer jusqu'à 130W de puissance.

Réf. **VLC5720**

Hauts-parleurs

Diamètre 165 (6 1/2″), 210W, Haut parleur coaxial 2 voies. Peu profonds, ils sont conçus pour s'adapter à de nombreux types de véhicules tout en offrant un son de grande qualité.

Réf. **VLC5710**

Hauts-parleurs

PRIX DOUX

Diamètre 130mm (5 1/4″), 130W, haut parleur double cône. Le cône en matériau composite bleu Aramid Olefin peut délivrer jusqu'à 130W de puissance.

Réf. **VLC5721**

Antenne flexible

Antenne universelle d'aile ou de toit, section en caoutchouc, extensible jusqu'à 405mm, câble blindé coaxial et fiche jack de longueur 1270mm terminé par une fiche type Jack, Angle avec tête réglable, très robuste pour résister aux chocs et même aux vandales.

Réf. **VPF5707**

Radio CB compacte

- **Aucun contrat ou des tarifs**
- **Une réception plus fiable**
- **Groupe de conversation**

Radio CB compacte et de faible épaisseur (L135 x W125 x H38mm). Communiquez entre plusieurs tracteurs dispersés sur l'exploitation sans avoir à payer des frais de téléphones forcément couteux pour une qualité parfois médiocre, grâce à cette CB Vapormatic multicanaux AM/FM. Cette CB de qualité à une fonction de suppression de bruit (Auto squelch).

Autres caractéristiques techniques :

- Multiples bandes
- Puissance de sortie 4 watts
- Mode AM/FM
- Canal d'urgence (9/19)
- Scan
- Verrouillage clavier
- Illumination bleue

Réf. **VLC5740**

Radios CB

PRIX COMPÉTITIF

Radio CB double tension

Radio CB haute qualité avec double tension 12/24 V.
Incluant entre autres les caractéristiques suivantes:

- Alimentation 12/24
- Multiples bandes
- Puissance de sortie 4 watts
- Mode AM/FM
- Commande suppression de bruit de fond
- System anti bruit dynamique
- Changement de canal par télécommande
- Montée/descente des canaux accélérée
- Fiche de connexion pour haut parleur externe par jack
- Canal d'urgence (9/19)
- Scan
- Verrouillage clavier
- Illumination bleue

Réf. **VLC5742**

Antenne pour CB avec base ressort

Robuste antenne
avec bobine type ressort
afin d'avoir une réception parfaite
tout en restant très flexible.
A retirer de préférence lors des opérations de lavage intense.
Longueur 890mm (34″).
Type de l'antenne :
Atténuation 1/4 du signal.
Fréquence: 26-28 MHz L

Réf. **VLC5744**

Support magnétique d'antenne

Support magnétique
faible épaisseur diamètre 5″,
5m de câble coaxial blindé à 98%
à faible atténuation terminé par une connexion type PL-259, 3/8 x 24T
Support destiné à l'antenne VLC5744. 3m câble.
(Antenne non inclue).

Réf. **VLC5748**

Câble pour CB 3m

3 m de câble coaxial
type RG-58U terminé aux
2 extrémités par une fiche
PL-259.

Réf. **VLC5749**

Support d'antenne

Support pour montage de l'antenne pour radio CB référence VLC5744 ,ex pour fixer sur une bras de rétroviseur. Réalisé en aluminium haute densité de 5mm d'épaisseur. Convient pour des tubes de diamètre de 15mm à 30mm. Livré complet avec 3m de câble. *(Antenne non fournie).*

Réf. **VLC5746**

Support d'antenne horizontal

Support pour montage horizontal de l'antenne pour radio CB référence VLC5744 , ex pour fixer sur une bras de rétroviseur. Réalisé en aluminium haute densité de 5mm d'épaisseur. Convient pour des tubes de diamètre de 15mm à 30mm alternative au VLC5746. Livré complet avec 3m de câble. *(Antenne non fournie).*

Réf. **VLC5745**

Support d'antenne horizontal

Support pour montage de l'antenne pour radio CB référence VLC5744, sur des cabines en fibre de verre. Réalisé en aluminium haute densité de 5mm d'épaisseur. Convient pour des tubes de diamètre de 15mm à 30mm. Alternative au VLC5746. Livré complet avec 3m de câble. *(Antenne non fournie).*

Réf. **VLC5747**

Protégez-vous contre le vol

Approuvé par le centre de recherche des assurances anglaises (categorie P2)
Thatcham

Immobiliseur
pour véhicule

Réf **VLC5501**

Empêche le démarrage

de véhicule en cas de **tentative de vol !**

NOUVEAUTÉ

TECHNOLOGIE INNOVANTE ET ROBUSTE POUR INSTALLATION DANS LES CABINES DE MACHINES AGRICOLES, DE TRAVAUX PUBLICS OU DES VÉHICULES INDUSTRIELS

- **Facile à installer et à utiliser**
- **Technologie sans fil DD2+**
- **Codes d'accès pour plusieurs utilisateurs**
- **Télécommande de secours**

VAPORMATIC

Systèmes d'observation

Kit écran et caméra couleur 5″

Système de Rétro vision économique offrant une excellente qualité d'image. L'écran LCD de 5 pouces est la taille idéale pour les applications où l'espace est réduit et où une seule caméra est nécessaire. Le moniteur a un système de contrôle fonctionnel et ergonomique incluant le réglage de l'image en normale ou miroir, la luminosité, le contraste et les langues. La caméra répond à la norme IP67 et est dotée de LEDs infrarouges augmentant la visibilité lors de faible luminosité. Tous les câbles ont une connexion étanche à visser. Compatible 12/24V.

Le kit inclut :

- le support pour l'écran avec brides de montage
- 1 x caméra couleur ultra -faible luminosité avec brides de montage
- Le module de commande pour une entrée caméra et une entrée AV
- 20m de câble avec connecteurs étanches
- 1 an de garantie

Réf. **VLC5609**

BONNE AFFAIRE

Caméra couleur

Caméra couleur vision angle 78°.

Réf. **VLC5051**

Caractéristiques :

- LED Infrarouge pour optimiser les performance sous faible luminosité
- 270,000 pixel CCD
- Iris Automatique électronique
- Résistance aux chocs mécanique à 100G

Kit de câble prolongateur pour caméra

Ce câble d'extension permet de connecter rapidement et facilement le moniteur et la caméra au point d'attache entre le tracteur et la remorque. *(Pas compatible avec les versions type Premier voir VLC5605).*

Réf. **VLC5035**

Adaptateur

Kit d'adaptation de Rétro vision de version Standard vers Premier, Permet d'utiliser des caméras type Standard avec un écran type Premier.
(Voir page 8 pour écran type Premier).

Réf. **VLC5670**

Câbles d'extension

Câble pour caméra pour utilisation entre la caméra et l'écran *(pas compatible avec les écrans ou caméras type Premier).*

Réf. **VLC5030 – Câble d'extension - 20m**

Réf. **VLC5032 – Câble d'extension - 10m** Réf.

VLC5033 – Câble d'extension - 5m

Ces systèmes de Rétrovision haute qualité permettent d'obtenir une image couleur claire sur les écran TFT LCD. Les écrans peuvent accepter jusqu'à 3 caméras connectées afin d'avoir des vues multiples.

Ils intègrent de nombreuses caractéristiques y inclue la possibilité de commuter automatiquement les 3 caméras avec par exemple la caméra arrière lorsque l'on enclenche la marche arrière. Egalement haut parleur intégré, écran anti éblouissement, image normale ou miroir, option multi langue.

Ces caméras de haute qualité ont une protection IP67, un microphone incorporé, des capteurs pour l'image avec une définition de 270,000 pixel et 18 LEDs infra rouge pour obtenir une image claire même avec une faible luminosité.

Kit double caméra et moniteur 5″

Le kit VLC5050 inclut :

- Le support pour l'écran avec brides de montage
- 2 x caméra couleur ultra-faible luminosité avec brides de montage
- Le module de commande pour 3 caméras
- 5 et 20m de câbles avec connecteurs étanches
- Un boîtier de télécommande
- 2 an de garantie

2 ans de garantie

Réf. **VLC5050**

Kit caméra et moniteur 7″

Le kit VLC5608 inclut :

- Une caméra couleur 7″ TFT LCD avec ses brides de montage
- 2 x caméra couleur a faible luminosité avec les brides de montage
- Le module de commande avec 3 entrée caméras
- 5m et 20m de câbles avec connecteurs étanches
- Un boîtier de télécommande

2 ans de garantie

Réf. **VLC5608**

Kit double caméra et moniteur 7″

Le kit VLC5606 inclut :

- Une caméra couleur 7" TFT LCD avec ses brides de montage
- 1 x caméra couleur a faible luminosité avec les brides de montage
- Le module de commande avec 3 entrée caméras
- 20m de câble avec connecteurs étanches
- Un boîtier de télécommande

2 ans de garantie

Réf. **VLC5606**

Systèmes d'observation

Ces systèmes version Premier permettent d'obtenir des écrans de qualité même en mode écran partagé. L'écran est également compatible pour être utilisé en navigation par satellite, lecteur DVD, enregistreur digital et autres systèmes multimédias. Le nouvel écran rétro éclairé à LED délivre une image encore plus lumineuse, améliore la définition des couleurs et double la durée de vie du produit. Il est également compatible pour une utilisation avec toutes les caméras de type Premier et même avec les caméras de type Standard *(câble d'adaptation requis)*.

Kit Premier caméra couleur et Premier moniteur 7″

Caractéristiques de l'écran Premier :

- 4 entrées caméras
- Séparation de l'écran en 2, 3 or 4 vues
- Affichage rétro-éclairé
- Fonction Miroir/normal commutable à partir du menu
- Double tension d'alimentation (12/24V)
- Auto adaptation de l'éclairage
- 5 auto triggers
- Marqueurs de distance
- Boîtier de télécommande
- Résistance aux chocs mécaniques jusqu'à 100G

Caractéristiques des caméras type Premier

- Chauffée pour réduire la condensation ou la buée
- Angle de vision de 130°
- Protection IP 68
- Microphone intégré
- Résistance aux vibrations jusqu'à 20G

- Résistance aux chocs jusqu'à 100G
- Fourni avec 20m de câble

Réf. **VLC5652**

Caméra Premier angle 110°

Fournissant une image d'une qualité irréprochable, cette caméra Premier possède un grand angle de vision de 110 degrés. Les LED infra rouge procure un besoin en lumière très faible et le microphone incorporé complète la vision par le son pour augmenter la sécurité.

Réf. **VLC5600**

Ensemble d'extension pour système de caméra type Premier

Cet ensemble d'extension permet de connecter rapidement et facilement le moniteur et la caméra au point d'attache entre le tracteur et la remorque.

Réf. **VLC5605**

Câbles d'extension

Câble pour caméra type Premier pour utilisation entre caméras et l'écran de type Premier.

Câble d'extension - 20m
Réf. **VLC5603**

Câble d'extension - 10m
Réf. **VLC5607**

Câble d'extension - 5m
Réf. **VLC5604**

Sièges

Siège économique

Siège enveloppé -Suspension mécanique (hauteur=517mm, largeur=560mm).

- Dossier enveloppant
- Glissière avec course de 120mm
- Ajustement aux poids de 60 à 120kg
- Point de fixation de ceinture de sécurité
- Disponible avec un revêtement vinyle noir/bleu ou jaune

Noir
Réf. **VLD1680**

Bleu
Réf. **VLD1681**

Jaune
Réf. **VLD1682**

PREMIER PRIX

Siège mécanique base étroite revêtement velours

Ce siège de qualité en velours (hauteur dossier = 555mm, largeur = 600mm) possède une suspension mécanique.

- Glissière avec course de 150mm
- Ajustement du poids de 60 à 130kg
- Ajustement de la hauteur de 60mm
- Accoudoirs escamotables
- Point de fixation de ceinture de sécurité

Réf. **VLD1640**

Siège standard revêtu tissus

Siège revêtu en tissu.

- Glissière avec course de 150mm
- Ajustement du poids entre 60 et 120kg
- Accoudoirs escamotables
- Point de fixation de ceinture de sécurité
- Base réglable avec 5 angles différents

Réf. **VLD1645**

Siège vinyle

Siège standard étroit (hauteur=497mm, largeur=470mm).

- Dossier trapézoïdal
- Glissière avec course de 120mm
- Ajustement aux poids de 60 à 120kg
- Revêtement vinyle noir

Réf. **VLD1735**

Sièges

Siège Deluxe-Mécanique

Siège Deluxe-Mécanique (hauteur=610mm, largeur=615mm).

- Garniture tissu
- Réglage en hauteur 60mm
- Réglage longitudinal sur 210mm
- Suspension mécanique type ciseaux
- Réglage du poids jusqu'à 130kg
- Avec appui-tête et accordoirs escamotables
- Glissières mécaniques course 150mm
- Dossier repliable avec réglage inclinaison 25°

Réf. **VLD1732**

Siège Super luxe-Pneumatique

Siège Super luxe-Pneumatique (hauteur=700mm, largeur=675mm)

- Garniture velours gris
- Réglage longitudinal sur 190mm
- Course de suspension de 140mm
- Compresseur 12V et absorbeur de choc hydraulique intégrés
- Réglage du poids automatique jusqu'à 130kg
- Ceinture à enrouleur
- Appui-tête réglable intégré
- Suspension lombaire
- Accoudoirs escamotables
- Embase tournante 21°
- Suspension longitudinale antichoc
- Boitier rangement document intégré dans le dossier
- 12V, 96W. Fuse: 10A

Réf. **VLD1646**

Siège base étroite mécanique

Réf. **VLD1733**

Siège spécial base étroite version mécanique (base : 225mm x 316mm)

- Revêtement velours gris
- Réglage longitudinal sur 130mm
- Suspension mécanique avec course de suspension de 110mm
- Suspension du poids jusqu'à 130kg
- Accoudoirs escamotables
- Suspension longitudinale antichoc

Siège base étroite pneumatique

Siège spécial base étroite version pneumatique (base : 225mm x 316mm)

- Revêtement velours gris
- Réglage longitudinal sur 130mm
- Suspension mécanique avec course de suspension de 110mm
- Suspension du poids jusqu'à 130kg
- Accoudoirs escamotables
- Suspension longitudinale antichoc
- Compresseur 12V incorporé 1,000mm

Réf. **VLD1734**

Siège tracteur compact

Siège tracteur compact-Noir (hauteur=340mm, largeur=380mm).

- Trou de montages universels.
- Revêtement vinyle noir
- Réglage longitudinal 210mm

Réf. **VLD1578**

Siège cuvette

Siège cuvette capitonné. Vinyle noir.
Adaptable sur tracteur Massey Ferguson.

Réf. **VPM4069**

PRIX DOUX

Coussin de siège et Dossier de siège

Coussin de siège de remplacement *(VPM4009)* et dossier de remplacement *(VPM4010)*, adaptable sur beaucoup de MF.

Dossier de siège

Réf. **VPM4010**

Coussin de siège

Réf. **VPM4009**

Cuvette de siège

Siège à baquet.
En acier estampé avec plaque renforcée.

Réf. **VPM4011**

House de siège tracteur universelle

Nos housses comprennent des incorporations fluorescentes au dos de la house, une poche arrière, le nécessaire pour les accoudoirs ainsi qu'un compartiment pour téléphone portable.

Réf. **VLD1742**

House de siège tracteur dossier haut

Y inclus les housses pour accoudoirs, repose tête, compartiment pour téléphone portable et incorporations fluorescentes.

Réf. **VLD1743**

House de siège tracteur dossier bas

Y inclus les housses pour accoudoirs, repose tête, compartiment pour téléphone portable et incorporations fluorescentes.

Réf. **VLD1745**

Réf. **VLD1743**

Accessoires

Poignée de volant universelle

Pratique : Cet accessoire assure une bonne prise sur le volant pendant les manœuvres et améliore la précision.

Universelle : La boule de volant est universelle et s'adapte à tous les volants par serrage.

Ergonomique : Le volant ne glisse pas, la précision s'améliore, la sensation de moins forcer (volants sans direction assistée). La boule de volant devient vite un accessoire indispensable.

Réf. **VLD1540**

Moteurs pour essuie glace



Couple (Nm): 3.5
Angle: 90°
Longueur totale : 110mm
Longueur du filetage : 93.5mm
Longueur de l'axe : 16.5mm
Diamètre de l'axe : 6mm

Réf. **VLC3005**

PRIX DOUX

Couple (Nm): 3.5
Angle: 115°
Longueur totale : 110mm
Longueur du filetage : 93.5mm
Longueur de l'axe : 16.5mm
Diamètre de l'axe : 6mm

Réf. **VLC3007**

Les essuie-glaces

No. Réf.	Size	Use
VLC3200	**350mm/14″**	Pour pare brise plat, bras droit
VLC3201	**410mm/16″**	Pour pare brise plat, bras droit
VLC3202	**460mm/18″**	Pour pare brise plat, bras droit
VLC3221	**350mm/14″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs
VLC3222	**380mm/15″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs
VLC3223	**410mm/16″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs
VLC3224	**380mm/15″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs. C16N
VLC3225	**460mm/18″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs
VLC3226	**480mm/19″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs
VLC3227	**510mm/20″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs
VLC3229	**560mm/22″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs
VLC3230	**610mm/24″**	Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs

C16N

Pour pare brise incurvé livré avec un jeu d'adaptateurs.

Rampes d'éclairage

Rampe de signalisation de remorque en PVC blanc, 1215 x 139mm (7m cable) ou 1350 x 139mm (12m cable). 12V, 4 fonctions. Livré avec ampoules, réflecteurs et 7m ou 12m de câble équipé d'une prise 7 broches. Ampoules de remplacement: 2 X VLC0380, 2 X VLC0382. Sous ensemble : feu de rechange VLC2051 et le verre VLC2052.

Réf. **VLC2037** – **7m câble**

Réf. **VLC2038** – **12m câble**

BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Rampe d'éclairage télescopique

Rampe de signalisation de remorque télescopique extensible entre 1000 et 1600mm. Feux 4 fonctions. 12V. Livré avec 7m et 12m de câble et prise 7 plots.

Réf. **VLC6017** – **7m câble**

Réf. **VLC6018** – **12m câble**

Rampe d'éclairage pour remorque

Equipé de feux 4 fonctions et triangles réflecteurs.
2 parties reliées par un câble de 1.8m et un câble de connexion principal de 6m terminé par une prise 7 plots.

Réf. **VLC2050**

Kit signalisation de remorque

Kit de signalisation arrière 4 fonctions, 7m de câble. Rapide et facile à installer. Livré dans une valisette plastique pour un stockage aisé. Fourni avec les ampoules.
2 x VLC0380, 2 x VLC0382.

Réf. **VLC6014**

Feux de gabarit

Feu arrière 4 fonctions. Groupe feu arrière.
12 volts. Feux stop / position et clignotant avec fenêtre éclairage pour plaque immatriculation.
95mm x 95mm.

Réf. **VLC6011**

Feux de gabarit

Feu arrière 3 fonctions. Groupe feu arrière.
Triple fonction. 12V. 95 x 95mm.

Réf. **VLC6013**

Kit signalisation de remorque magnétique

Ensemble contenant 2 feux arrières 12V à fixation magnétique 4 fonctions et 4 m de câble entre eux terminé par 7m ou 12m de câble monté avec une prise 7 plots. Fourni complet avec ampoule.

7m câble

Réf. **VLC2119**

12m câble

Réf. **VLC2120**

Roue jockey

Capacité maxi : 400kg
Hauteur Mini : 540mm
Hauteur Maxi : 760mm
Diamètre d'axe : 50mm

Réf. **VLA2020**

Bride pour roue jockey

Support roue jockey pour utilisation avec roue ci dessus.

Réf. **VLA2021**

Remorque et Attelage

Béquille de relevage

Réf. **VLA2027**

Avec pignonerie pour faciliter le levage jusqu'à 2,000kgs.

Réf. **VLA2022**
Réf. **VLA2023**
Réf. **VLA2024**

Réf. **VLA2026**

No. Réf.	Poids Max	Hauteur Mini	Hauteur Maxi	Section du tube
VLA2027	2000kg	375mm	750mm	-
VLA2022	3000kg	460mm	810mm	50 x 50mm
VLA2023	5000kg	500mm	850mm	60 x 60mm
VLA2026	5000kg	-	547mm	-
VLA2024	7500kg	500mm	850mm	80 x 80mm

Connecteur mâle 7 broches plastique et Connecteur femelle

Plastique moulé très résistant.

Réf. **VLC2101**
Prise mâle

Réf. **VLC2102**
Connecteur femelle

Réf. **VLC2100**
Ensemble complet de connexion d'éclairage pour remorque agricole

Plastique moulé très résistant. Prise 7 broches mâle.

Alliage métallique moulé.

Réf. **VLC2104**
Prise mâle

Réf. **VLC2105**
Connecteur femelle

Réf.
VLC2103
Ensemble complet de connexion d'éclairage pour remorque agricole

Fiche femelle spécial rallonge

Fiche femelle 7 plots pour rallonge.

Réf. **VLC2107**

Câbles 7 conducteurs

PRIX DOUX

Réf.
VLC2110
12,75 A .
Bobine de 30m.
6 x 1mm^2 et 1 x 2mm^2

Réf.
VLC2111
Câble 100m
5,75 A. Bobine de 100m.
7 x 0.65mm^2

PRIX SPÉCIAL

Sangles à cliquet renforcées

Idéal pour sécuriser des charges sur des remorques.
Poids indiqué et certifié.
Charges de rupture certifiées.

Cliquet 50mm
Cliquet pour sangle de 50mm de Larg. Capacité maxi 2,500kg.
Réf. **VLD5750**

Sangle
Sangle de 9m x 50mm.
Capacité maxi 2,500kg.
Réf. **VLD5754**

Cliquet et sangle
Cliquet et sangle de 5m x 50mm.
Capacité maxi de 2,500kg
Réf. **VLD5751 - 5m**

Cliquet et sangle de 9m x 50mm.
Capacité maxi de 2,500kg
Réf. **VLD5752 - 9m**

Cliquet et sangle de 14.25m x 50mm. Capacité maxi de 2,500kg.
Réf. **VLD5753 - 14.25m**

Cliquet et sangle
Cliquet et sangle de 5m x 25mm.
Capacité maxi de 960kg.

Réf. **VLD5748 - 5m**

Lot de tendeur renforcés

Tendeurs élastiques renforcés avec crochets métalliques recouvert de plastique. Le kit contient 8 tendeurs en 4 longueurs différentes : 500mm, 600mm, 800mm et 1000mm.

Réf. **VLD5745**

Treuil galvanisé

Fabrication en acier zingué, pour une meilleure résistance aux conditions climatiques. Engrenages renforcés, 2 positions avec ou sans accrochage. accepte des câbles jusqu'à 8mm de diamètre.

Réf. **VLD1643**

Frein à crémaillère

Convient aux remorques de ferme jusqu'à 5t. Le levier marche/arrêt peut être contrôlé de l'extérieur ou de l'intérieur de la cabine avec une corde.

Longueur du levier : 610mm, course 70mm

Démultiplication des forces : 10/1

Réf. **VLD1600**

Frein hydraulique pour remorque agricole

Complètement assemblé. Prêt à être fixé sur l'essieu. Il possède un ajustement longitudinal de 64mm et permet l'utilisation d'un frein à main indépendamment du circuit hydraulique. 3/8″ BSP mâle, ressort externe.

Réf. **VFM2001**

Vérin pour système de freinage

Vérin diam. 20mm x course 75mm à ressort de rappel. Perçage pour axe de 9mm côté tige et 13mm côté fût. Longueur du corps : 200mm. Equipé d'un raccord conique double mâle 3/8BSP. Ne remplace pas VFM2001.

Réf. **VFM2000**

Remorque et Attelage

Boules pour attelage inférieur

No. Réf.	Catégorie	Diamètre du trou	Diamètre extérieur	
VLE6119	2	28.7mm	56mm	A oreille
VLE6120	3 & 2	28.7mm	64mm	A oreille
VLE6121	3	37.4mm	64mm	A oreille
VLE6143	2	28.7mm	56mm	Renforcée
VLE6144	3 & 2	28.7mm	64mm	Renforcée
VLE6145	3 & 2	37.4mm	64mm	Renforcée

Renforcée

Boules pour attelage supérieur

No. Réf.	Catégorie	Diamètre du trou	Diamètre extérieur	
VLE6146	2	25.7mm	50mm	Renforcée
VLE6147	3 & 2	25.7mm	60mm	Renforcée
VLE6148	3	32mm	60mm	Renforcée

Boule d'attelage

Diamètre de la boule : 50mm
Taille du trou de fixation : 5/8″

Réf.
VLE2110

Capacité d'attelage : 1,500kg

Broche d'attelage

Diamètre de la boule : 50mm
Diamètre de la tige : 22mm
Longueur sous tête : 190mm
Filetage : 7/8″
Livré avec goupille et chaine

Réf. **VLE2105**

Ensembles d'attelage

TOP VENTES

Diamètre de la boule : 50mm
Taille du trou de fixation : 5/8″

PRIX DOUX

Réf. **VLE2113**

Capacité d'attelage : 1,500kg

Réf. **VLE2115**

Capacité d'attelage : 3,000kg

Réduction

Bague de réduction pour anneau de crochet d'attelage de 50mm à 30mm.

Réf. **VLE2310**

Systèmes d'attelages pour tracteurs toutes marques

par V.ORLANDI
SISTEMI DI TRAINO



Une gamme d'attelages adaptées pour toutes les marques de tracteur.

Notre technologie de fabrication de pointe garantit des produits de haute qualité.

HOMOLOGATIONS :
Des structures homologuées à 3t et des chapes tournantes homologuées à 2.5t.

Graisseurs intégrés pour augmenter la durée de vie.

Chape sur glissière facile à régler.

Plaque de protection sur chamières Max 120kg.

En option: perroquet spécial pour boule Biba.

Piton fixe conique soudé et 100% enchassé dans la semelle renforcée. Pas de jeu dans le guidage.

Exemple d'application pour JD de 6100 à 7830

Semelle soudée avec refroidessement lent pour répartition des contraintes.

Convertisseur 12V 2,1kW

Convertisseur de haute qualité, idéal pour les professionnels qui ont besoin de forte puissance pour leurs applications.
Fonctionne pendant 12 heures à 2100W.
Livré avec une télécommande. Son affichage digital vous indique la tension délivrée et la puissance consommée.

L'INDISPENSABLE

Adapté pour

- Outillages portatifs puissants
- Machines portatives de sertissage pour l'hydraulique
- Eclairage et chauffage • Compresseurs • Téléviseurs

Réf. **VLC1024**

Caisse à outils 109 pièces

Avec ses 109 pièces, ce kit offre aux professionnels ou aux amateurs l'essentiel pour démarrer l'outillage dans l'atelier.

Le kit contient :

- 31 coffret à douilles de 32pcs 3/8″ métrique et SAE
- 1 jeu de 8 clefs à œil métriques
- 1 marteau 0.9kg
- 1 jeu de 17 clefs mixtes SAE
- 1 jeu de 6 clefs à œil SAE
- 1 outil de récupération télescopique et magnétique
- 1 jeu de 11 clefs mixtes SAE
- 1 jeu de 7 ciseaux plats
- 1 jeu de 5 chasse goupilles
- 1 plateau magnétique
- 1 jeu de 15 tournevis
- 1 jeu de 4 pinces
- 1 boite à outils 3 tiroirs - verrouillable

VALEUR SURE!

Réf. **VLA1303**

Coffret de douilles 28 pièces (3/4″)

Pour ceux d'entre vous qui possède de très grandes machines.

Contient :
Douilles de 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 et 50mm. 7/8″, 5/16″,1″, 1 1/8″, 1 15/16″, 1 3/8″, 1 7/16″, 1 3/4″, 1 7/8″ et 2″. Une sélection d'accessoires dont une poignée en T de 20" et un cliquet.

Réf. **VLA1537**

Coffret de douilles 32 pièces (1/2″)

Comprend 12 douilles de 3/8″ à 1 1/4″, 12 douilles longues de 3/8″ à 7/8″, des rallonges, 1 cardan, 2 adaptateurs et une clé à cliquet.

Réf. **VLA1535**

Coffret de douilles 46 pièces (1/2″)

Comprend des douilles de 8 à 32mm et de 3/8″ à 1 1/4″, des rallonges de 125mm et de 250mm, 1 clé à cliquet, et bien d'autres accessoires.

Réf. **VLA1506**

Coffret de douilles impériales 13 pièces (1/2″)

Contient des douilles de 7/16″ à 1 1/4″. S'utilise avec la clé à chocs (VLA1911).

Livré dans une boite en métal.

Réf. **VLA1534**

Coffret de douilles métriques 13 pièces (1/2″)

Contient des douilles de 10mm à 30mm. S'utilise avec la clé à chocs (VLA1911). Livré dans une boite en métal.

Réf. **VLA1057**

Coffret de douilles métriques 22 pièces (1/2″)

Contient des douilles de 8 à 32mm, des rallonges de 125mm et 250mm et 1 cardan. Livrées dans une mallette plastique.

Réf. **VLA1548**

Coffret de douilles métriques et impériales 32 pièces (3/8″)

Contient des douilles de 6 à 21mm et de 1/4″ à 7/8″, des rallonges de 75mm et de 150mm, 1 poignée coulissante, 1 cardan, 1 clé à cliquet et une clé articulée. Livrées dans une mallette en métal.

Réf. **VLA1505**

Poignée articulée (1/2″)

Rallonge articulée 1/2″ Longueur 620mm, Donne une bonne portée et un effet de levier, en acier Chrome Vanadium de haute qualité pour une plus grande durabilité et une résistance maximale à la corrosion.

Réf. **VLA1551**

Coffret de douilles métriques 59 pièces (3/8″)

Jeu de 59 pièces de douilles et embouts livrés dans une mallette en plastique renforcée contenant des douilles 12 pans de 6 à 19mm, des douilles 6 pans de 3 à 8mm, 3 jeux d'embouts de tournevis (plats, cruciformes et pozidrive), 9 embouts Torx, et un grand nombre d'accessoires.

Réf. **VLA1536**

Clé à cliquet

En acier Chrome Vanadium

Réf. **VLA1565** – 1/4″

Réf. **VLA1558** – 3/8″

Réf. **VLA1566** – 1/2″

Clé dynamométrique - 1/2″

Capacité : 50-250 ft.lb (67-338 Nm). Manche ergonomique moulé pour un confort de prise en main et une bonne longévité d'utilisation. Longueur : 645mm.

Livré dans un coffret.

Réf. **VLA1500**

Coffret de douilles métriques (1/4″)

Contient 11 douilles 6 pans de 4 à 12mm, 2 douilles 8mm and 10mm, rallonges, 1 manche, 1 poignée coulissante, 1 cardan et une clé à cliquet.

Réf. **VLA1504**

PRIX TRES DOUX

Jeu de 11 clés métriques mixtes tête articulée à cliquet

En acier inoxydable de haute qualité. Avec une tête flexible à cliquet de 72 dents pour une opération plus puissante et en douceur. Fini poli pour un nettoyage facile. Tailles de 8 à 19mm. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1560**

Jeu de 11 clés métriques mixtes à cliquet

Tête étroite et manche mince permettant un accès aux endroits difficiles. Tailles de 8 à 19mm. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1549**

Jeu de 8 clés impériales mixtes à cliquet

Tête étroite et manche mince permettant un accès aux endroits difficiles. Tailles de 5/16″ à 3/4″. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1550**

Jeu de 17 clés métriques mixtes

Tailles de 6 à 22mm. Anneau mince permettant un accès aux espaces étroits. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1564**

Jeu de 11 clés impériales mixtes

Tailles de 5/16″ à 1″. Anneau mince permettant un accès aux espaces étroits. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1567**

Jeu de 6 clés polygonales contre coudées impériales

De 1/4″ à 15/16″. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1223**

Jeu de 6 clés polygonales contre coudées métriques

De 6 à 22mm. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1222**

TOP QUALITE

Clé à molette

Parfait pour la plupart des taches que les autres clés ne peuvent achever. Un réglage précis est possible grâce au fin filetage de la mâchoire et aux graduations.

Réf. **VLA1543**
Clé à molette - 450mm

Réf. **VLA1542**
Clé à molette - 300mm

Réf. **VLA1541**
Clé à molette - 250mm

Jeu de 5 clés impériales

Clés de 1/4″ à 7/8″.
Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1157**

Jeu de 6 clés métriques

Clés de 9 à 21mm.
Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1158**

Pince-étau

Pince-étau de 10″ avec réglage de la force.

Réf. **VLA1055**

Pince-étau becs longs

Pince-étau becs longs de 9″ avec réglage de la force.

Réf. **VLA1056**

Jeu de 4 pinces

Contient une pince coupante de 6″, une pince longs becs de 6″ avec taillant, une pince universelle de 7″ avec taillant et une pince multiprise de 10″.

Réf. **VLA1156**

Pinces pour circlips internes et externes 7″



Droites et à 90°. Avec poignées souples et une boite plastique robuste.

Réf. **VLA1553**

Cisaille à tôle

Lames en acier Chrome Molybdène. Poignée souple et support pour l'index. Fermeture rapide.

Réf. **VLA1583**

Coupe boulons 450mm

Réglage des mâchoires par excentrique. Permet de couper des matériaux de plus de 40 HRC. Poignée plastiques.

Réf. **VLA1395**

Baguettes à souder

Baguettes de type médium, enrobées, permettant de souder dans toutes les positions. Elles produisent un dépôt lisse, propre et avec peu de perte.

Boite de 5kg - 2.5mm - 260
Réf. **VLA4010**

Boite de 5kg - 2.5mm - 170
Réf. **VLA4011**

Boite de 5kg - 2.5mm - 85
Réf. **VLA4012**

Clé à tube

Les mâchoires opposées assurent le blocage quand la pression est appliquée pour réduire le glissement. La mâchoire de 18mm est réglable jusqu'à 62mm. En acier Chrome Molybdène pour une solidité et une durabilité inégalée.

Réf. **VLA1528**

Jeu de 3 pinces étaux

Convient aux exigences de la plupart des soudeurs.

Réf. **VLA1287**

Pinces magnétiques

Support magnétique puissant. Fourni une fixation simple et sûre pour des situations complexes. La troisième main dont chacun a besoin!

11kg
Réf. **VLA1289**

22kg
Réf. **VLA1290**

Outillage

Jeu de tournevis 15 pièces

En acier Chrome Vanadium de haute qualité avec embouts renforcés pour une plus grande durée de vie. Contient 6 tournevis plats de 3,2 à 9,5mm, 8 cruciformes (Philips) n°0 à 3, 1 levier de 300mm. Livrés dans une mallette plastique.

Réf. **VLA1503**

Coffret 76 pièces

VALEUR SURE!

Jeu complet d'embouts de tournevis métriques et impériaux.

Contient :

- 1 manche OMNIDRIVE 4-en-1
- Rallonges et adaptateurs
- 10 douilles métriques de 3 à 10mm
- 8 douilles impériales de 1/8″ à 3/8″
- 8 embouts de tournevis 6 pans 2 à 8mm
- Embouts de tournevis Philips #0 à 3
- 11 embouts de tournevis 6 pans de 1/16″ à 5/16″
- 6 tournevis plats de 0.5 x 3mm à 1.2 x 7mm
- 5 embouts carrés #0 à 4
- 11 embouts Torx de T-6 à T-40
- 3 embouts triple M4-M6

Réf. **VLA1238**

Jeu de 10 embouts 6 pans (3/8″)

Porte embouts fixable au mur. Contient les tailles de 3 à 12mm. HSS.

Réf. **VLA1559**

Tournevis porte-embouts à cliquet

Livré avec un embout plat et un cruciforme. Stockage des embouts dans le manche grâce à un couvercle dévissable.

Réf. **VLA1563**

Jeu de 10 clé Torx

Jeu de 10 clés type Torx, forme en L dans leur étui plastique. Tailles de T-9 à T50.

Réf. **VLA1159**

Jeu de 7 burins

Tailles : 6mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 19mm, 22mm. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1502**

Jeu de 5 chasse-goupilles métriques

Chasse-goupilles de 2 à 6mm. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1154**

Jeu de 6 chasse-goupilles métriques

Chasse-goupilles de 2 à 8mm. Livrées dans une trousse en toile.

Réf. **VLA1155**

Jeu de 9 chiffres à frapper

Numéros de 0 à 8 (le 6 permet de frapper le 9 en inversant). Livrés dans une boite plastique.

Réf. **VLA1199**

Jeu de 27 lettres à frapper

Jeu de 27 lettres à frapper (A à Z et &). Livrées dans une boîte plastique.

Réf. **VLA1198**

Jeu de 4 accessoires micromécaniques

Droit, crochet à 45°, coudé à 90°. Idéal pour retirer les joints, rechercher de petits objets, nettoyer.

Réf. **VLA1562**

Jeu de 4 leviers

Poignée ergonomique moulée pour un meilleur confort et une meilleure prise en main. En acier pour une plus longue durabilité.

Tailles : 230mm, 305mm, 457mm, 610mm.

Réf. **VLA1501**

Bac magnétique

Ne perdez plus vos vis et boulons ! Ce bac magnétique en acier inoxydable est idéal pour maintenir les petites pièces et outils. Fixable sur toute surface métallique, même à l'envers!

1 aimant
Réf.
VLA1555

2 aimants
Réf.
VLA1557

Grattoir carbone

Idéal pour enlever les dépôts et les résidus difficiles. En acier de haute qualité.

12mm x 250mm
Réf. **VLA1538**

26mm x 200mm
Réf. **VLA1533**

26mm x 300mm
Réf. **VLA1561**

Pied de biche



Pied de biche 455mm (18″)

Pour ouvrir des caisses ou effectuer des travaux de démolition dans des espaces serrés. En acier de qualité.

Réf. **VLA1217**

Pied de biche 18″

Idéal pour les travaux de démolition, l'ouverture de caisse ou retirer des clous. En acier spécialement sélectionné. Extrémité ciseau fin et col de cygne.

Réf. **VLA1296**

Pied de biche 24″

Idéal pour les travaux de démolition, l'ouverture de caisse ou retirer des clous. En acier spécialement sélectionné. Extrémité ciseau fin et col de cygne.

Réf. **VLA1297**

Coffre à outils

Protégez vos outils avec ce coffre métallique robuste. Avec 3 tiroirs sur roulement à billes verrouilllables et capitonnés s'ouvrant facilement et un plateau supérieur profond, ce coffre est d'un poids rassurant, parfait pour les outils à main.

Dimensions:
572mm x 230mm x 311mm.

Tiroirs dimensions:
503mm x 193mm x 45mm

Réf. **VLA1556**

Aimant télescopique

Poids maximum de 1,6kg. Cet outil permet de récupérer vos clefs, marteaux et autres outils métalliques dans des endroits inaccessibles. Avec un clip de stylo.

Réf. **VLA1554**

Boite à outils

Boîte à outil de type cantilever. Finition émaillée.

470mm x 205mm x 200mm

Réf. **VLA1532**

Outillage

Servante d'atelier

Cette servante professionnelle est montée sur des roulettes renforcée pour une manœuvrabilité facile et du confort. Elle vous permet d'apporter les outils sur le lieu de travail. Tiroirs verrouillables sur roulements à billes avec fonds rembourrés pour maintenir les outils en place. Le coffre à outils VLA1539 peut être placé au-dessus.
Dimensions totales : 670mm x 460mm x 813mm
5 tiroirs : 576mm x 410mm 56mm
2 tiroirs : 576mm x 410mm x 122mm

Réf. **VLA1540**

Coffre à outils

Ce coffre à outils de 10 tiroirs peut être seul ou avec la servante d'atelier VLA1540.
Tiroirs verrouillables sur roulements à billes avec fonds rembourrés pour maintenir les outils en place. le couvercle s'ouvre pour révéler d'autres compartiments et un plateau amovible.
Dimensions totales : 660mm x 455mm x 483mm
6 tiroirs : 169mm x 410mm x 45mm
1 tiroir : 169mm x 410mm x 122mm
2 tiroirs : 576mm x 410mm x 45mm
1 tiroir : 576mm x 410mm x 56mm

Réf. **VLA1539**

NOUVEAU

Ventouse simple

Permet la manutention et le transport de grands produits comme des vitres, portes ou miroirs. Porte jusqu'à 30kg.

Réf. **VLA1590**

Ventouse double

NOUVEAU

Permet la manutention et le transport de grands produits comme des vitres, portes ou miroirs. La ventouse double fournit une capacité de sussions exceptionnelle et porte jusqu'à 60kg.

Réf. **VLA1591**

Multimètre

TOP VENTES

Ce multimètre digital performant et simple d'utilisation sera adopté par tous les techniciens exigeants travaillant sur des systèmes électroniques et électriques embarqués pour l'automobile ou les tracteurs. Protection contre les surcharges intégrée.

Réf. **VLA1108**

Pince à dénuder

Ajustement précis des lames pour couper les gaines souples ou rigides. Dénude des fils de 10 à 22. Graduation en pouces et millimètres. Coupe câble.

Réf. **VLA1584**

Pince à sertir

Outil de sertissage professionnel et renforcé.

Réf. **VLA1546**

Blocs embiellés

Pour moteurs Ford et Perkins

Qu'est ce qui est inclus?

- **Bloc moteur • Arbre à came**
- **Coussinets de bielle et de vilebrequin**
- **Bielle • Vilebrequin**
- **Pistons et segments**

Et le tout, complètement assemblé...

Nouveau!

2 blocs embiellés pour moteurs Perkins 4 cylindres - A4.236 et A4.248

Ref: **VPB8029**
Pour MF: 168, 175, 265, 275, 565, 575, 675, 365, 375 et divers

Ref: **VPB8030**
Pour MF: 178, 185, 188, 285, 290, 590, 690, 390 et divers

GARANTIE VAP 12 MOIS

VAP VAPORMATIC

Bloc embiellé pour moteur Ford BSD333

Réf: **VPB8024**

Pour :
Ford 2000, 3000, 2600, 3600, 3900, 4000, 4100, 4600, 2310, 2610,2810, 2910, 4110, 4610, 3230, 3430, 3930, 4130, 4330 et 4630.

Et aussi pour :
Ford BSD326, BSD329, BSD330, BSD332.
Pour montage avec boulon de culasse 12″
Réf: **VPA5083** – Kit couvercle de distribution
Réf: **VPA3913** – Kit culasse

Bloc pour Perkins A3.152 et AD3.152 avec tresse ou joint â lèvres

Réf : **VPB8017**
Pour: MF 35, 35X, 37, 42
Ford Dexta et Super Dexta

Réf : **VPB8018**
Pour MF 135, 140, 145, 148, 152

Réf : **VPB8019**
Pour: MF 135, 230, 235, 240, 245, 250, 254, 255, 340 et divers

Réf : **VPB8020**
Pour: MF 148, 350, 550

Crics

Lorsque vous avez besoin d'un cric bouteille, rouleur ou à crémaillère, Vapormatic a le produit qu'il vous faut. Ils sont fabriqués à partir de métal renforcé pour satisfaire les applications les plus exigeantes tout en restant facilement transportables et faciles à utiliser.

Crics bouteille

Réf.	Capacité levage	Hauteur fermé	Hauteur ouvert	Dimension base	Diamètre haut	Diamètre tige
VLA2087	2 tonnes	160mm	260mm	95mm x 82mm	20mm	20mm
VLA2088	4 tonnes	180mm	300mm	100mm x 90mm	25mm	25mm
VLA2089	6 tonnes	200mm	300mm	115mm x 100mm	30mm	30mm
VLA2090	8 tonnes	200mm	330mm	120mm x 100mm	35mm	35mm
VLA2095	10 tonnes	200mm	350mm	130mm x 110mm	40mm	40mm
VLA2091	12 tonnes	210mm	350mm	135mm x 120mm	40mm	40mm
VLA2092	20 tonnes	235mm	400mm	150mm x 140mm	45mm	45mm

Crics à crémaillère

Hauteur déployé : 1,200mm
Capacité de levage : 3.5 tonnes
Réf. **VLA2093**

Hauteur déployé : 1,500mm
Capacité de levage : 3.5 tonnes
Réf. **VLA2094**

TRÈS PRATIQUE

Cric rouleur trois tonnes

Capacité de levage : 3 tonnes
Hauteur max levage : 500mm
Réf. **VLA2086**

Contrôleur digital de pression

Un manomètre ergonomique comprenant une multitude de fonctions. Psi, bar, kPa et kg/cm2 peuvent être mesurées avec précision, éclairage LED. La jauge de profondeur intégrée est alimentée par un panneau solaire ou des batteries 3V CR2032 au lithium-ion coupé par une fonction d'extinction automatique.

Réf. **VLD6075**

Démonte obus

Adapté au retrait de noyaux ou de chapeaux de vis. Manche plastique et acier nickel chromé.

Réf. **VLD6036**

Liquide pour réparation de pneus

Le meilleur en prévention et en cas de crevaison
Rapid-seal est un produit exceptionnel qui rebouche les trous suite à une crevaison. Cet excellent produit ne se dé-mélange pas et fournit une protection pour la vie entière du pneumatique. Il est soluble dans l'eau et de fait peut être simplement retiré par lavage au jet. En résumé, ce produit vous permet de monter vos pneumatiques et de ne vous en soucier à nouveau que lorsqu'ils sont usés!

Comment ça marche :
Lorsque le pneumatique tourne, le produit se répartit uniformément sur toute la surface intérieure. Immédiatement lorsqu'un trou apparait, la pression de l'air pousse des millions de particules fibreuses dans le trou pour l'obturer et former ainsi un bouchon qui empêche toute sortie d'air. Cette action est réalisée en 2 à 3 rotations de roue. C'est si rapide que le conducteur peut ne pas même s'en rendre compte. Plus tard, lorsque l'on contrôle le pneumatique, si le clou ou la cause du percement est encore là, elle peut être retirée, Le produit contient également un inhibiteur de corrosion qui protège la structure du pneumatique.

Réf. **VLD5731**

Nécessaire de réparation

Contenu : 12 x patch taille 1, 6 x patch taille 3, 2 x patch taille 4, 1 x patch taille 5, 3 x patch taille 7, 4 x patch taille 7A, 2 x patch taille 7B, 2 x cross-ply patch PN03, 1 x 60g tube of liquide de vulcanisation, 2 x râpes, 1 x manche de râpe, 1 x applicateur de patch.

Réf. **VLD6031**

Nécessaire de réparation pour quads

Kit de réparations des pneus pour Quad / ATV Contient 50 mèches, 1 bidon de 225 g de ciment spécial BL, 1 outil de perçage, 1 outil d'insertion et une râpe à main.

Réf. **VLD6032**

Boite de cosses

Contient une large sélection de cosses type, y compris les connecteurs de balle, des prises de balle, cosses, bêches, connecteurs Lucar mâle et femelle et manchons de raccordement. Rouge, bleu et jaune tailles comprises. Ensembles contenant un assortiment de cosses à sertir.

Réf. **VLC2400**

Coffret de 555 goupilles fendues

Ensemble contenant 555 goupilles dans les tailles de 1/16″ à 2 1/2″. Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLF3604**

Coffret de 200 goupilles fendues

Contient 200 goupilles fendues dans les tailles de 1/8″ à 5/16″. Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLF3606**

Coffret de 150 agrafes type R

Ensemble contenant 150 agrafe de type R dans les tailles de 5/64″ x 1 x 5/16″ to 5/32″ x 2 15/16″ Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLF3406**

Coffret de 375 goupilles mécanindus

Contient 245 joints d'étanchéité en cuivre pour injecteur dans les tailles 6mm x 10mm x 1mm to 22mm x 27mm x 1mm

Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLF1003**

Coffret de joints d'injecteur

Contient 245 joints d'étanchéité en cuivre pour injecteur dans les tailles 6mm x 10mm x 1mm to 22mm x 27mm x 1mm

Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLG8503**

TOP VENTES

Assortiment de joints toriques métrique

Ensemble contenant environ 420 joints toriques métriques dans 32 tailles de 3mm x 1.5mm à 50mm x 3.5mm

Les tailles et quantités peuvent varier.

Réf. **VFE3905**

Boite de colliers Rilsan

Contient 1000 colliers plastiques de 100 à 300mm de longueur, couleurs différentes suivant les longueurs.

Les tailles et les quantités peuvent varier

Réf. **VLC2316**

Réf. **VLC2323**
Pack de 100 collier Rilsan 196mm x 4.8mm

Réf. **VLC2324**
Pack de 100 collier Rilsan 370mm x 4.8mm

Réf. **VLC2325**
Pack de 100 collier Rilsan 368mm x 7.6mm

Coffret de ressorts

Ressorts de compression et de détente. Assortiment d'environ 200 ressorts dans diverses longueurs et diamètres : Compression: 7/32″ x 1″ to 3/8″ x 3/4″ Expansion: 5/32″ x 3 1/8″ to 11/32″ x 1 27/32″.

A SAISIR

Réf. **VLF6001**

Les tailles et les quantités sont approximatives.

Assortiment de goupilles

Contient 50 goupilles et attaches type R comme suit : Clips R 2.5mm à 5mm Lynch pins 3/8″ à 7/16″
Les tailles et les quantités peuvent varier.
Réf. **VLF8700**

POUR MOTEUR ANCIENS

Bombe aérosol de démarrage

Aérosol de 400 ml

Bombe aérosol de démarrage. Equivalent au Start Pilot, il vous permet de faciliter le démarrage des moteurs récalcitrants.
Réf. **VLB4085**

Papier pour joint

Largeur 500mm x longueur 2,500mm, épaisseur 0,25mm
Réf. **VLD1650**

Largeur 500mm x longueur 2,500mm, épaisseur 0,40mm
Réf. **VLD1651**

Largeur 500mm x longueur 2,500mm, épaisseur 0,79mm
Réf. **VLD1652**

PULVÉ WINTER PROTECT

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises au Printemps, pensez à protéger efficacement votre pulvérisateur des riguers de l'hiver.

- **Protège et hiverne votre pulvérisateur pendant les périodes froides.**
- **Préserve du gel et de l'oxydation.**
- **Évite le séchage des joints, le blocage des vannes, la corrosion des rampes et des corps de pompe.**
- **Dissout les résidus des produits phytosanitaires et évite ainsi les bouchages de buses à la reprise des traitements.**
- **Garantit l'économie du remplacement de certaines pièces du pulvérisateur: pompe, joints, vannes, buses, tuyauteries.**

Réf. **VLL6550**

Mode d'emploi

En fin de campagne, réaliser un nettoyage approfondi intérieur et extérieur du pulvérisateur avec un nettoyant. Rincer à l'eau claire et vider le pulvérisateur.
PULVÉ WINTER PROTECT se dilue avec de l'eau. Pour une protection jusqu' 25°c, préparer une solution avec 40 % de PULVÉ WINTER PROTECT, puis la verser dans l'appareil. Mettre en marche la pompe, faire circuler le produit jusqu'au bout de la rampe avec un début de jet et stopper. L'appareil est prêt pour l'hivernage.
Ex : pour 1 solution de protection de 50L, ajouter 30L d'eau à 20L de PULVÉ WINTER PROTECT.

Disque de coupe

Réf.	Type Disque	Diamètre x Largeur
VLA1406	Disque de coupe métaux centre bombé	100mm x 3.2mm
VLA1408	Disque de coupe métaux centre bombé	115mm x 3.0mm
VLA1410	Disque de coupe métaux centre bombé	180mm x 3.2mm
VLA1412	Disque de coupe métaux centre bombé	230mm x 3.2mm

VLA1414	Disque à meuler	100mm x 6.5mm
VLA1416	Disque à meuler	115mm x 6.5mm
VLA1420	Disque à meuler	230mm x 6.5mm

VLA1425	Disque de coupe métaux centre plat	115mm x 1.0mm
VLA1402	Disque de coupe métaux centre plat	230mm x 3.0mm
VLA1427	Disque de coupe métaux centre plat	230mm x 2.0mm
VLA1404	Disque de coupe métaux centre plat	300mm x 3.8mm
VLA1422	Disque de coupe métaux centre plat	355mm x 2.7mm

VLA1426	Lamelles	115mm x 10.0mm

Boulonnerie

N'oubliez pas...
Rondelles ressorts
Rondelles plates renforcées
Rondelles plates larges
Vis à tête cylindrique 6 pans
Boulons de charrue
Boulons de carrosserie
Boulons de cisaillement
Et aussi : Goupilles,
clavettes, agrafes en R, circlips...
Demandez à votre revendeur Vapormatic pour plus de détails ou visitez www.vapormatic.fr

Chargeurs de batterie

Protégés contre les inversions de polarité, les surtensions et les courts circuits. Testé avec des courants d'isolation de 4 kV. Il inclue des fusibles et des disjoncteurs thermiques auto ré-amorçables.

Réf.
VLC1013
12V 6A

Réf.
VLC1002
6-12V 11A

TOP VENTES

Câble de démarrage - 3,5m

Ampérage nominal : 600A
Tension : 6 - 24V
Section du câble: 25mm^2
Pinces crocodiles avec isolation partielle.

Réf. **VLC1141**

Câble de démarrage - 5m

PRIX DOUX

Ampérage nominal : 600A
Tension : 6 - 24V
Section du câble: 25mm^2
Pinces crocodiles avec isolation totale.

Réf. **VLC1142**

NOUVEAU

Chargeur de batterie

Protéger la vie de vos batteries et conserver les en charge même lorsque vous n'utilisez pas votre véhicule souvent.

- Compatible pour tous les types de batteries 12V et toutes les tailles : Gel, plomb, Calcium, AGM
- Connectez et oubliez la technologie car il peut être laissé connecté sous tension en permanence
- Adapté pour un usage en extérieur – Protection IP65 avec conception étanche
- Protection de la polarité
- Fourni avec pinces de connexion
- Incorporant une approche de charge intelligente, le SmartCharge applique automatiquement le bon niveau de charge requis en fonction de l'état de la batterie et de l'avancement du processus de recharge. La conception étanche lui permet d'être connecté en permanence à l'équipement et il peut être laissé sans dommage sur des périodes longues, par exemple il est parfait pour des tondeuses, des moissonneuses, des Quads. De plus, ce Smart Charger est parfait pour aider à protéger la durée de vie de la batteries sur des équipements de véhicules de loisirs ou sur des véhicules que l'on laisse en hivernage comme les camping car, motocycle, bateaux ou jet skis.

Réf. **VLC1025**

Pèse acide pour batteries

Compatible pour tout type d'accumulateur au plomb-acide. Construction en verre renforcé. Lecture facile des chiffres et échelle colorée.

Réf.
VLC1148

Borne de batterie renforcées

Pour des câbles de section 70mm^2, double serrage.

Réf.
VLC1162

TOP VENTES

Pompe à graisse (métrique)

Pistolet à graisse rechargeable à partir de graisse en bidon ou avec des cartouches. Livré complet avec un prolongateur coudé rigide et un coupleur 4 mors. Pression de fonctionnement 705 bar. Voir aussi flexibles (VLB1041/29) et mors (VLB1027).

Réf. **VLB1026**

Pompe à graisse (impérial)

Pistolet à graisse rechargeable à partir de graisse en bidon ou avec des cartouches. Livré complet avec un prolongateur coudé rigide et un coupleur 4 mors. Pression de fonctionnement 705 bar. voir aussi flexibles (VLB1040/42/43) et mors (VLB1018).

Réf. **VLB1006**

Pompe a graisse pneumatique

Ce kit complet comprend un pistolet de graissage à air comprimé, des tuyaux interchangeables fixes et souples et un coupleur rapide pour l'air de 1/4″. Ce pistolet fonctionne avec remplissage par graisse en vrac ou avec des cartouches de 400g.

Réf. **VLB1005**

Pistolet à graisse

Pistolet à graisse Load-a-matic. Peut être rechargé à partir de graisse en bidon ou fonctionner avec des cartouches de 400g. Livré complet avec un prolongateur rigide et un coupleur 4 mors.

Réf. **VLB1007**

Support pour pompe à graisse

Support métallique avec 2 points de fixation, en fil d'acier avec verrou.

Réf. **VLB1016**

Jeux de coupleurs 4 mors

Jeux de coupleurs 4 mors pour pompe à graisse.

Réf. **VLB1018**
1/8″ BSP

No. Réf.
VLB1027
M10 métrique

Tuyaux de connexion

Raccord de pompe à graisse rigide. En acier 1/8″ BSP.

Réf. **VLB1040**

Raccord de pompe à graisse 500mm M10

Flexible, M10 x 500mm

Réf. **VLB1041**

Flexible 300mm x 1/8″ BSP

Réf. **VLB1042**

Flexible 450mm x 1/8″ BSP

Réf. **VLB1043**

Flexible, M10 x 100mm, longueur 305mm

Réf. **VLB1029**

Coffret graisseurs

Assortiment de 110 graisseurs métriques à 110°, 45° et 90° et droits, de 6mm et 10mm.

Les tailles et la quantité du contenu peuvent varier.

Réf. **VLB2005 - métrique**

Assortiment de 105 graisseurs impérial à 45°, 90° et droits, de 1/4 ″ à 1/2″

Les tailles et la quantité du contenu peuvent varier.

Réf. **VLB2006 - impérial**

Lubrification

Entonnoir

NOUVEAU!

Léger et facile à nettoyer 130mm de diamètre, filtre et embout flexible.

Réf. **VLB3057**

Kit entonnoir

Kit entonnoir métallique avec bec flexible, embouts plastiques.

Diamètre 160mm.

Réf. **VLB3028**

Vide fût manuel

Pompe métallique à barillet pour cuve, actionnée par levier. Le tube plongeur télescopique permet le fonctionnement sur des bidons de 490 à 865mm de profondeur. Sortie standard 2″ BSP. Débit 260ml par aller-retour.

Réf. **VLB3030**

Robinet pour fût d'huile

En plastique. Adapté pour les carburants et huiles légères. Sortie en 3/4″ BSP.

Réf. **VLB3032**

Graisse multi-usage EP2

12.5kg

Graisse de type EP2 pour des usages multiples.

Réf. **VLB1034**

TOP VENTES

Graisse multi-usage EP2

400g

Cartouche adaptée à des pistolets à graisse classiques.

Réf. **VLL3011**

Vide fût à manivelle

En métal robuste. Adapté aux carburants et huiles légères. Sortie 2″ BSP. Adaptateur de rétention, tube plongeur métallique de 980mm et tube de sortie. Débit 410ml par rotation.

Réf. **VLB3033**

Lubrifiants de qualité

- **Gamme étendue pour les tracteurs anciens comme les nouveaux, y inclus des huiles 100% synthétiques**
- **Huile de qualité constante produites suivants les normes le plus exigeantes**
- **Disponibles en 1, 5, 25 et 205l**

La qualité, les performances et la fiabilité sont les qualités reconnues de notre gamme surtout lorsque l'on connait les exigences des moteurs récents.
Les lubrifiants Vapormatic garantissent aux utilisateurs une efficacité maximum de leur tracteur couplée avec une durée de vie rallongée.

Visiter www.vapormatic.fr/lubrifiants pour trouver l'huile qu'il vous faut.

Pompe de transfert à fioul

Une pompe auto-amorçante avec by-pass incorporé pour diesel et huiles légères. 40l/mn. 2m de câble batterie. 4m tuyau avec pistolet métallique et filtre.
Fonctionne sous 12V.

Réf. **VLA3054** - 12V

Réf. **VLA3028** - 24V

Kit de refoulement

Kit de tuyau gravitaire livré avec un tuyau de 3.4m et un pistolet d'alimentation. Pour utilisation sur diesel uniquement. **Ne pas utiliser pour de l'essence ou de la paraffine.**

Réf. **VLA3029**

Kit de tuyau gravitaire livré avec un tuyau de 3m et un pistolet d'alimentation plastique et vanne de 1″ BSP. Pour utilisation sur diesel uniquement. **Ne pas utiliser pour de l'essence ou de la paraffine.**

Réf. **VLA3039**

VALEUR SURE!

Broc plastique

Broc plastique 1,5 litres, gradué à la fois en système métrique et impérial.

Réf. **VLB3021** - 1.5l

Réf. **VLB3022** - 5l

NOUVEAU !

Bouchon de cuve à fioul avec antivol

Technologie brevetée qui s'adaptera à toutes les entrées 2″ de réservoir de carburant. Une fois verrouillé, le bouchon tournera librement et sera presque impossible à enlever.

La plupart des bouchons de blocage existants sont fournis en deux pièces et sont souvent maintenus en place à l'aide d'un antivol de qualité médiocre qui peut facilement être enlevé ou brisé.

Ce verrouillage élimine ce problème avec son antivol en une pièce et en conséquence il n'y a pas de points d'accroche pour forcer le bouchon à l'aide d'une barre à mine, etc pour que le contenu de votre citerne sont aussi sûr et sécurisé que possible.

Réf. **VLA3056**

Caractéristiques:

- La conception brevetée
- Ne nécessite pas de cadenas
- Ne permet pas d'engager un barre à mine pour forcer l'ouverture

- Joint d'étanchéité en caoutchouc pour empêcher les fuites
- Haute sécurité de la serrure numérotée avec plus de 50.000 numéros différents
- Livré avec 3 clés

Manutention de carburant

Kit filtration pour pompe de transfert

Filtre pour réservoir de carburant. Pour essence, diesel et autres carburants. Retire les impuretés jusqu'à 10 microns. Carcasse métallique renforcée avec filetage 1″ BSP. Coque plastique résistante aux impacts de pression pouvant atteindre 150 psi. Equipé d'une purge.

Réf. **VLA3006**

Filtre de remplacement 10 microns

Réf. **VLA3005**

Tête de filtres

Filetage 1/2″ UNF.
(Filtre inclus).



Tête de filtre

Réf. **VPD6850**

Tête de filtre double

Réf. **VPD6851**

Filtre de remplacement

Réf. **VPD6095**

Jerrican métallique 5l

Large et plat, livré avec un bec flexible.

(Bec de remplacement : (VLB3072)

Réf. **VLB3069** - 5l

Réf. **VLB3070** - 10l

Filtre en ligne

Fournit une protection supplémentaire contre les impuretés qui risquent d'endommager les parties sensibles du moteur. A monter sur les tuyaux d'arrivée de diamètre 6mm (1/4″) et 8mm (5/16″).

Réf. **VPD6903**

Filtre Absorbeur d'eau pour pompe de transfert

TOP VENTES

Cartouche Filtrante absorbeur d'eau "Type Hydrosorb II" Débit 70l/mn, 30µm. Cette cartouche filtrante absorbe l'eau présente dans votre carburant afin de protéger votre moteur efficacement. Elle se monte avant votre pompe de transfert.

Réf. **VLD5793**

Jerrican plastique

Fabriqué en plastique haute qualité.

Jerrican plastique noir 10l. Pour gasoil

Réf. **VLB3047**

Jerrican plastique vert 5l. Pour essence sans plomb

Réf. **VLB3046**

Jerrican plastique rouge 5l. Pour essence.

Réf. **VLB3045**

Jerrican métallique

Jerrican métallique vert. Pour essence ou gazole.

Réf. **VLB3048** - 10l

Réf. **VLB3049** - 20l

TruckMaster®

Réservoir mobile pour le stockage et la distribution de gasoil et fioul domestique.

Solution innovante pour le transport de fioul

- Réservoir mobile simple paroi de 200, 430 ou 900 litres avec un système de distribution, un équipement pratique et facile à utiliser permettant la livraison de gasoil ou de fioul domestique et l'approvisionnement en carburant à l'endroit de votre choix.
- Idéal pour ravitailler des véhicules lourds (tracteurs, excavateurs, moissonneuses…) là où ils sont utilisés.
- Permet d'éviter toute perte de temps causée par les déplacements jusqu'à une station service.
- Légers et portatifs, les TruckMaster® sont suffisamment résistants pour être transportés en sécurité à l'arrière de tout véhicule.
- Une cloison dans le réservoir réduit le mouvement du carburant pendant le transport. Un transport sans cette cloison peut causer le renversement du réservoir, voir même du véhicule.
- Les Truckmasters 430 et 900 litres ont été testés pour répondre aux exigences de la norme Européenne (ADR) relative au transport routier international de liquides dangereux, le Truckmaster 430 litres détient le certificat N°413/0/575 et le Truckmaster 900 litres le certificat N°448/0/1237.

200l - Réf. **VLA3057**
430l - Réf. **VLB3019**
900l - Réf. **VLB3043**

FuelMaster®

Réservoir de stockage avec système de distribution de carburant.

Capacités de 1200, 2500, 3500, 5000 et 9000 litres.

- Résistance aux chocs mécaniques grâce à sa rigidité et aux renforts des parois des réservoirs (extérieurs comme intérieurs).
- Enveloppe double paroi avec détecteur de fuite conforme aux normes en vigueur.
- Résistance aux températures extrêmes grâce aux technologies modernes utilisées dans sa fabrication et à l'utilisation d'un polyéthylène de qualité supérieure.
- Résistance aux rayons du soleil et aux rayons ultraviolets.
- Protection antivol - une armoire de rangement qui ferme à clé pour l'équipement de distribution et les orifices de remplissage.
- Transport facile avec un chariot élévateur ou un engin de manutention.
- Réservoir garanti 10 ans – matériel de distribution et détecteurs garantis.

Nous contacter pour plus d'informations: www.vapormatic.fr

Sélection de fusibles mini-lame

Sélection de 35 fusibles mini-lame, dans les tailles suivantes : 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30A. Cinq par ampérage.

Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLC2248**

Coffret de gaines rétractables

Tube de polyoléfine se rétractant à la chaleur pour par exemple l'isolation électrique de bornes. Facile à mettre en œuvre : glisser la gaine sur la partie à protéger et la chauffer un peu. Tailles : 3.2mm en rouge et en noir, 6.4mm en noir, jaune et bleu et 9.5mm en rouge. Tronçons de 150mm.

Réf. **VLC2188**

Porte fusible

Conçu pour utilisation avec des fusibles à lame standards. Peut être clipsé côte à côte. Bornes plates type Lucar.

Réf. **VLC2230**

Coffret de cosses bleues

Contient 450 cosses bleues à sertir avec des tailles variées : 4.8mm et 6.4mm en femelle et mâle, cosses femelles et mâles cylindriques et plates, manchons d'accouplement, et cosses fermables.

Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLC2405**

Barrette de connexion

15A, bloc de connexion 12 sections. Peut être coupé si nécessaire. Borne vis.

Réf. **VLC5004**



Bloc de connexion 2 voies

Connecteur étanche. Une solution de câblage soignée pour garantir les connexions dans n'importe quelle condition. Existe en 1, 3 et 4 voies.

Réf. **VLC5009**

Sélection de fusibles à lame

Sélection de 35 fusibles à lame standard. Contient 35 fusibles dans les tailles suivantes: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30A. Cinq par ampérage

Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLC2245**

Coffret de fusibles à lame

Contient 280 fusibles à lame standard de haute qualité et 5 porte-fusibles lame en ligne dans les tailles suivantes: 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30A. (40 de chaque).

Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLC2238**

Sélection de fusibles céramiques

Sélection de fusibles céramiques. Contient 40 fusibles, dans les tailles suivantes : 5 / 8 / 16 / 25A.

Les tailles et les quantités peuvent varier.

Réf. **VLC2246**

Coupe batterie

Pour usage intensif 12/24 Volt, 250A, interrupteur avec clé amovible. Intensité maximum de 2500A pendant cinq secondes.

Réf. **VLC2527**

Ruban isolant

19mm x 20m.
Blister de 2 rouleaux.

Noir
Réf.
VLC5351

Rouge
Réf.
VLC5352

Bleu
Réf.
VLC5353

Avertisseur

12 Volts.
Connexions Lucar.

Tonalité basse
Réf. **VLC5000**

Tonalité aigüe
Réf. **VLC5001**

Prise allume cigare

À utiliser avec des fiches de 12/24V. Bornes à vis. Pour tableau de bord ou pour montage sur armoire. Ecrou de fixation 18mm.

Prise femelle

Réf. **VLC2026**

Prise mâle

Réf. **VLC2023**

Prise alimentation

Prise d'alimentation femelle 3 fiches avec support 2 trous de fixation. Nécessite un trou de 26mm pour le montage.

Prise alimentation femelle
Réf. **VPM6102**

Prise alimentation mâle

Réf. **VPM6101**

Prise allume cigare

S'adapte sur les fiches allume-cigare standards. Fusible interne.

Réf. **VLC2140**

VALEUR SURE!

Batteries

- Puissance de démarrage optimisée
- Sans maintenance
- Suivant standard des batteries d'origine
- Fabriquées pour résister aux vibrations par un des leader des batteries
- Très Large gamme disponible

Venez voir notre gamme complète sur www.vapormatic.fr/batteries

Gyrophare ellipse

TOP VENTES

Gyrophare à montage sur tige, dôme en polycarbonate ambré. Modèle faible encombrement et basse consommation 23W (ampoule 21W + moteur 2W). Livré avec une ampoule 12V (compatible en 24V avec changement d'ampoule).

Réf. **VLC6072**

Gyrophare magnétique 1 ventouse

Magnétique 1 ventouse, 12V/55W avec ampoule, type Pulsar, à entraînement par 2 courroies, cabochon polycarbonate ambré.

Réf. **VLC6024**

Gyrophare magnétique 3 ventouses

Magnétique 3 ventouses, 12V/55W avec ampoule, type Véga, à entraînement par vis sans fin, cabochon polycarbonate ambré.

Réf. **VLC2133**

Gyrophare pulsar mât rigide

12V ou 24V/55W. Livré avec une ampoule 12V, entrainement par courroies, cabochon polycarbonate ambré.

Réf. **VLC6022**

Gyrophare pulsar mât flexible

12V ou 24V/55W.
Livré avec une ampoule 12V, entrainement par courroies, cabochon polycarbonate ambré.

Réf. **VLC6025**

Gyrophare vega flexible

12V 55W. Montage sur mât.

Réf. **VLC2177**

Gyrophare à visser

A visser par 3 vis, 12V/55W avec ampoule, type pulsar, à entrainement par vis sans fin, cabochon polycarbonate ambré

Réf. **VLC6023**

Gyrophare flexible

Sur tige, flexible, 12V/21W avec ampoule, type Pulsar, à entrainement par 2 courroies, cabochon polycarbonate ambré.

Réf. **VLC6035**

Support de gyrophare

Fixation par boulons. Convient pour les gyrophares à monter sur tige.

Réf. **VLC2097**

Projecteur

Compact.
100 x 100mm. 12V H3.
Réf. **VLC6052**

Compact.
115 x 110mm.
12V H3.
Réf. **VLC6043**

Phare de travail faisceau

12 & 24V. Optique renforcée. Fonctionne avec 2 ampoules VLC0453 (non fournies, voir page 40). Carter en plastique, embase et support orientable en acier inoxydable. 175 x 85mm.

Phare de travail faisceau large
Réf. **VLC2158**

Phare de travail faisceau étroit
Réf. **VLC2159**

Phare de travail rond à LEDs 440 lm

Avec 4 LEDs produisant 440 lumens. Les LEDs ont une très faible consommation d'énergie : 3 Watts chacune et ont une durée de vie d'environ 20,000 heures.

- **Lentille entièrement scellée**
- **Support permettant une rotation à 360°**
- **Système de fixation sur un boulon**
- **Verre résistant à la chaleur**
- **Carter Nylon PA66 + 33% GF**
- **Base en fonte d'aluminium**
- **Support en acier inoxydable**
- **Pré câblé, avec 2m de câble**

Phare de travail rond à LEDs 440 lm
Réf. **VLC6073**

NOUVEAUTE

Phare de travail carré à LEDs 440 lm
Réf. **VLC6074**

Phare de travail

Convient pour de nombreuses applications. Fonctionne avec 1 ampoule VLC0453 *(non fournies, voir page 40)*.
Réf. **VLC2164**

Kit phares compacts

Kit contenant 2 feux de travail compacts (ampoules H3 55W - VLC0453), relais et vis de fixation.
Réf. **VLC6021**

Pour voir notre gamme complète d'ampoules visitez le site Web

Ampoule halogène H1

12V, 55W



Blister de 1 ampoule
Réf. **VLC0448**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0448**

Ampoule halogène H3

12V, 55W



Blister de 1 ampoule
Réf. **VLC0453**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0453**

Ampoule halogène H4

12V, 60/55W



Blister de 1 ampoule
Réf. **VLC0472**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0472**

Ampoule halogène H7

12V, 55W



Blister de 1 ampoule
Réf. **VLC0477**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0477**

Ampoule halogène

12V, 50W

Blister de 1 ampoule
Réf. **VLC0886**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0886**

Ampoule de phare

12V, 45/40W



Blister de 1 ampoule
Réf. **VLC0410**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0410**

Ampoule de clignotant et de frein

12V, 21W



Blister de 2 ampoules
Réf. **VLC0382**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0382**

Ampoule poirette

12V, 21/5W

Blister de 2 ampoules
Réf. **VLC0380**

Boîte de 10 ampoules
Réf. **VLX0380**

Tubes halogènes

240V

Tube de 78mm.
240V 150W
Réf. **VLC2334**

Tube de 118mm.
240V 300W
Réf. **VLC2335**

Tube de 118mm.
240V 500W
Réf. **VLC2336**

Lampe torche

Lampe torche 3 LEDs blanches, résistante aux chocs grâce à son revêtement en caoutchouc.
Conçue pour durer 100,000 heures. Livrée avec piles.

3 LEDs (2 Piles AA)
Réf. **VLC6080**

NOUVEAU

(2 Piles D)
Réf. **VLC6081**

Lampe d'inspection à LED

Lampe compacte rechargeable sur secteur.
4 heures d'utilisation,
Clip de ceinture.

Réf. **VLC6034**

Lampe d'inspection à LED

Cette lampe d'inspection à LED fournit une multitude de fonctions pour permettre un éclairage sans fils dans n'importe quelle position.

Réf. **VLC6077**

Torche dynamo

Torche 5 LEDs
dynamo multi position.
Se transforme en lampe de travail fixe pour une utilisation sans les mains.

Réf. **VLC6066**

NOUVEAU

Lanterne 6V

Position ajustable pour des opérations en main-libre. Faisceau réglable.
Poignée ergonomique.
Pile 6V incluse.

Réf. **VLC6082**

Lampe dynamo à LED

Charger votre torche avec ce générateur innovateur en tirant sur le câble. Tête pivotante à 180°, aimant 4 points et clip pour utilisation en main-libre.

Réf. **VLC6065**

Lampe frontale à LEDS

Légère et robuste, conçue spécialement pour le sportif mais elle se révèle aussi bien pratique des les coins sombres de l'atelier ou à l'extérieur. Elle vous permet de garder vos 2 mains libres et diffuse lalumière partout où vous regardez! Contient 5 LEDs ultra brillantes.

Réf. **VLC6029**

Peinture émail haute qualité

Qu'il s'agisse d'une réparation mineure ou d'une restauration complète, Vapormatic offre une gamme complète de peinture de haute qualité et accessoires pour toutes les marques de tracteur.

Qualité assurée

- Correspondance des couleurs avec la couleur originale sans aucune variation de couleurs entre les boîtes
- Pigment fin à haute teneur en solidité, leader sur le marché pour l'opacité
- Indice élevé de l'affaissement pour réduire le risque de traces
- Haute brillance des peintures Vapormatic qui assurent une belle finition sans la nécessité d'utilisation de vernis
- Faible impact sur l'environnement. Pas de symbole d'avertissement de danger sur les peintures Vapormatic

Disponible en boîtes de 1 et 5 litres et des aérosols de 400ml

Couleurs Principales

1 litre

Blanc brillant
Réf. **VLB5000**

Noir brillant
Réf. **VLB5001**

Noir mat
Réf. **VLB5002**

Aluminium vif
Réf. **VLB5004**

5 litres

Noir brillant
Réf. **VLB6001**

Aérosol – 400ml

Noir brillant
Réf. **VLB5260**

Blanc brillant
Réf. **VLB5261**

Aluminium
Réf. **VLB5278**

Primers

1 litre

Apprêt pour acier galvanisé et aluminium
Réf. **VLB5706**

Enduit d'amorçage à attaque chimique, permet l'utilisation de peintures standard sur de l'acier galvanisé ou de l'aluminium.

1 litre

Rouge oxydé
Réf. **VLB5820**

Gris clair
Réf. **VLB5821**

Jaune
Réf. **VLB5822**

5 litres

Rouge oxydé
Réf. **VLB5830**

Gris clair
Réf. **VLB5831**

Aérosol – 400ml

Gris clair
Réf. **VLB5273**

Rouge oxydé
Réf. **VLB5274**

Zinc galvanisé
Réf. **VLB4023**

Diluant

1 litre

Réf. **VLB5900**

5 litres

Réf. **VLB5902**

Compatible avec les peintures au pinceau ou au pistolet.

Couleurs par marques

Case IH

1 litre

Rouge
Réf. **VLB5010**

Rouge XL
Réf. **VLB5011**

Blanc
Réf. **VLB5012**

Rouge sang
Réf. **VLB5059**

Noir
Réf. **VLB5105**

Beige
Réf. **VLB5109**

5 litre

Rouge
Réf. **VLB6010**

Rouge XL
Réf. **VLB6011**

Aérosol – 400ml

Rouge
Réf. **VLB5271**

Noir
Réf. **VLB5276**

Claas

1 litre

Vert
Réf. **VLB5038**

Rouge
Réf. **VLB5039**

David Brown

1 litre

Blanc orchidée
Réf. **VLB5013**

Chocolat
Réf. **VLB5050**

Rouge coquelicot
Réf. **VLB5058**

Rose
Réf. **VLB5187**

Deutz

1 litre

Vert
Réf. **VLB5014**

Bleu
Réf. **VLB5034**

Vert foncé
Réf. **VLB7013**

Fendt

1 litre

Rouge
Réf. **VLB5009**

Vert
Réf. **VLB5015**

Gris
Réf. **VLB5110**

Fiat

1 litre

Marron
Réf. **VLB5016**

Orange
Réf. **VLB5017**

Blanc séries 90
Réf. **VLB5072**

Terre cuite
Réf. **VLB5073**

Bleu foncé
Réf. **VLB5097**

Orange clair
Réf. **VLB5127**

Orange Hitachi
Réf. **VLB7014**

Plus de couleurs sont disponibles. N'hésitez pas à demander un nuancier.

Ford

1 litre

Bleu
Réf. **VLB5018**

Gris
Réf. **VLB5019**

Jaune industriel
Réf. **VLB5021**

Nouveau bleu
Réf. **VLB7001**

Chassis gris
Réf. **VLB7002**

Blanc New Holland
Réf. **VLB7000**

Gris New Holland agri
Réf. **VLB7005**

5 litres

Bleu
Réf. **VLB6018**

Aérosol – 400ml

Bleu
Réf. **VLB5267**

Gris
Réf. **VLB5268**

Gris châssis
Réf. **VLB5275**

Fordson

1 litre

Bleu empire
Réf. **VLB5046**

Orange N
Réf. **VLB5190**

Bleu E27N
Réf. **VLB5191**

Vert N
Réf. **VLB5193**

JCB

1 litre

Jaune industriel
Réf. **VLB5022**

Vieux jaune
Réf. **VLB5077**

Couleurs par marques

John Deere

1 litre

Vert
Réf. **VLB5023**

Jaune
Réf. **VLB5024**

5 litres

Vert
Réf. **VLB6023**

Aérosol - 400ml

Vert
Réf. **VLB5269**

Jaune
Réf. **VLB5270**

Kubota

1 litre

Orange Kubota
Réf. **VLB7009**

Rouge
Réf. **VLB7010**

Bleu
Réf. **VLB7011**

Gris
Réf. **VLB7012**

Aérosol – 400ml

Rouge
Réf. **VLB5206**

Gris
Réf. **VLB5207**

Orange Kubota
Réf. **VLB5208**

Bleu
Réf. **VLB5209**

Kuhn

NOUVEAU

1 litre

Rouge
Réf. **VLB5113**

Aérosol – 400ml

Rouge
Réf. **VLB5282**

Massey Ferguson

1 litre

Gris anthracite
Réf. **VLB5027**

Gris pierre
Réf. **VLB5028**

Rouge Super
Réf. **VLB5029**

Argenté
Réf. **VLB5030**

Jaune industriel
Réf. **VLB5031**

Gris clair
Réf. **VLB5045**

Jaune industriel
Réf. **VLB5086**

Nouveau argenté
Réf. **VLB5087**

Gris T20
Réf. **VLB5195**

Vieux rouge
Réf. **VLB5196**

Doré original
Réf. **VLB5199**

Noir terne
Réf. **VLB7007**

Gris fumée
Réf. **VLB7008**

5 litres

Gris pierre
Réf. **VLB6028**

Rouge super
Réf. **VLB6029**

Aérosol – 400ml

Rouge super
Réf. **VLB5262**

Gris anthracite
Réf. **VLB5263**

Gris pierre
Réf. **VLB5264**

Argenté
Réf. **VLB5265**

Massey Ferguson

Aérosol – 400ml

Aluminium
Réf. **VLB5278**

New Holland

1 litre

Rouge
Réf. **VLB5048**

Jaune
Réf. **VLB5049**

Renault

1 litre

Orange
Réf. **VLB5032**

Marron
Réf. **VLB5033**

Beige
Réf. **VLB5106**

Jaune
Réf. **VLB5107**

Same

1 litre

Orange
Réf. **VLB5035**

Ivoire
Réf. **VLB5052**

Bleu
Réf. **VLB5053**

Zetor

1 litre

Rouge
Réf. **VLB5037**

Vert foncé
Réf. **VLB5057**

Beige
Réf. **VLB5100**

Blanc
Réf. **VLB5101**

Beige doré métallique
Réf. **VLB5125**

Plus de couleurs sont disponibles.
N'hésitez pas à demander un nuancier .

Accessoires de peinture

Pinceaux

Pinceau à poils synthétiques, pour tout type de peinture. Il se nettoie facilement et offre une finition lisse sans perdre de poils.

Réf. **VLA1276 – 1″**

Réf. **VLA1277 – 1 1/2″**

Réf. **VLA1278 – 2″**

Réf. **VLA1279 – 3″**

Ruban de masquage

Ruban de masquage à faible adhérence, idéal pour la carrosserie. Longueur 50m.

Largeur 25mm
Réf. **VLD1544**

Largeur 50mm
Réf. **VLD1653**

PRODUIT DE QUALITE!

Pistolet pulvérisateur professionnel

Pistolet pulvérisateur professionnel haute performance. Bien équilibré. Réservoir de 1l. Connexion mâle 1/4″. Contrôle du flux. Pression : 3,4 - 4,15 bars. Débit d'air : 280l/mn. Taille du nez : 1,78mm.

Réf. **VLA3009**

Filtre régulateur

Régulateur de pression ajustable avec filtre qui supprime les moisissures et protège des contaminations. Coque plastique résistante aux impacts et à la pression. Filetage BSP.

Réf. **VLA3007**

Combinaison jetable

Combinaison jetable. Protection maximum. Classification CE. Anti-statique et sans peluches, cette combinaison agit comme une barrière à particules et protège des éclaboussures des solvants et produits chimiques, tout en restant respirable.

Taille M.
Réf. **VLD5130**

Taille L.
Réf. **VLD5131**

Taille XL.
Réf. **VLD5132**

PROTECTION MAXIMUM

Voir pages 48-50 pour une gamme de protection personnelle.

Nettoyage

TOP VENTES

Nettoyant concentré pour véhicule 25l

Nettoyant haute concentration pour véhicule. Nettoyant très efficace pour retirer les boues, graisses et autres saletés déposées en roulant. Peut être vaporisé, appliqué à la brosse ou avec un nettoyeur haute pression. A diluer avant d'utiliser. Bidon de 25L.

Réf. **VLB4057**

Lave vitre concentré 5l

Un additif concentré pour nettoyer les pare-brises. De toute première qualité, il facilite le nettoyage de la vitre et empêche le gel dans le réservoir pendant les périodes de froids rigoureux. Réalisé à partir de substances à faible pouvoir odorant, il renferme un parfum qui combat les odeurs désagréables qui pénètrent dans l'habitacle.

Réf. **VLB4095**

Nettoyant + cire concentré 5l

Contient 20% de cire Carnuba. Permet de réaliser jusqu'à 1,000 litres. Enlève facilement les traces de saleté et de crasse. Ne contient pas d'ingrédients qui accélèrent la corrosion du métal. Sans effet néfaste sur les peintures, surfaces métalliques, vitres ou caoutchouc.
Ce détergent rouge perlé à base d'agents actifs liquides incorpore de la cire qui se dépose sur le métal et sur les surfaces peintes pour donner un aspect brillant sur lequel l'eau glisse. Peut être utilisé pour des lavages à la main ou avec des systèmes haute pression.

Réf. **VLB4202**

Crème de protection bactéricide - 1l

Crème de protection bactéricide très efficace contre les infections et les irritations. Forme une couche protectrice non grasse sur la peau.

Réf. **VLB4054**

Nettoyant pour main Fraîcheur citron

Fabriqué avec des extraits naturels d'agrumes et des microbilles non abrasives pour une efficacité et une pénétration renforcées. Laisse un plaisant parfum de citron.

1l
Réf. **VLB4093**

5l
Réf. **VLB4055**

VALEUR SURE !

Nettoyant pour main perlé rouge

Savon pour les mains, perlé rouge. Ce gel est conçu pour fondre dans la main grâce à la chaleur corporelle, permettant ainsi une meilleure pénétration pour l'élimination de la saleté. Les microbilles, double action, améliorent le nettoyage sans abîmer l'épiderme.

1l
Réf. **VLB4051**

5l
Réf. **VLB4052**

15l
Réf. **VLB4053**

Rouleau Essuie-main 2 plies – Rouleau de 153m

Essuie-tout 2 plis, 285 feuilles par rouleaux.
Dimension des feuilles 230mm x 340mm.

Réf. **VLB4141**

Lingettes humides pour main

Contient 85 lingettes en poly-coton imprégné pour le nettoyage des mains souillées par des saletés industrielles ou domestiques.
Elle nettoie et protègent la peau grâce à ses agents anti-bactéries qui repoussent les microbes.

Réf. **VLB4090**

SCRUBS®

Lingette de nettoyage facilement transportable et hautement efficace pour les mains et même vos pièces détachées. Pré-imprégnée, cette serviette très résistante, vous suit partout où vous allez! SCRUBS fait disparaitre facilement la saleté de vos mains et les laisse propres et douces dans n'importe quelle situation. Très puissante mais saine, la formule nettoyante parfumée au citron est imprégnée sur une serviette absorbante, doublée d'un pouvoir abrasif mais non agressif pour une efficacité réelle et prouvée.

Bénéfices :

- **Portable et pratique**
- **Une seule opération et c'est tout**
- **Laisse les mains propres et douces**
- **Ne rediffuse pas la saleté sur les mains après l'avoir retirée**
- **Travaille rapidement pour faire disparaître, dissoudre et absorber les saletés, graisses et autres traces non désirées**
- **Distributeur résistant et durable tout en étant léger et facilement transportable**
- **Lingette de grande taille et avec une grande quantité de produit actif**

PRODUIT DE QUALITE!

Retire rapidement

- Adhésifs
- Lubrifiants
- Cire
- Graisses
- Huiles
- Goudron
- Saleté
- Peintures fraîches
- Polyuréthane
- Epoxy
- Joints silicones
- Crasse
- Poussières
- Encres
- Et bien d'autres encore

Peut s'utiliser sur

- Outillages
- Plastiques
- Surfaces peintes
- Vinyle • Métal
- Surfaces vitrées

Boîte de 72 lingettes
Réf. **VLB4148**

Boîte de 30 lingettes
Réf. **VLB4149**

Boîte de 15 lingettes
Réf. **VLB4150**

Sachet de 10 lingettes
Réf. **VLB4151**

Masques jetables

Idéal pour la plupart des applications industrielles, ce masque multi-usage est solide et durable.

- DuraMesh® pour une rétention de la forme et une durabilité optimale.
- Le joint ActivForm® s'ajuste automatiquement à la forme du visage.
- La valve Ventex® réduit moiteur et chaleur.

Lot de 20 – P1
Réf. **VLA1308**

Lot de 20 – P2
Réf. **VLA1319**

Lot de 5 – P3
Réf. **VLA1323**

Gants bucheron

L'équipement essentiel de sécurité pour travailler avec votre tronçonneuse. Le gant gauche est équipé d'un matériel anti-coupures sur le revers de la main.
Gants en cuir lisse, haute visibilité.
Approuvé CE EN381-7 16 m/s.
Conforme avec les directives PPE 93/95/EEC.

Taille M (9)
Réf.
VLD5180

Taille L (10)
Réf.
VLD5185

Taille XL (11)
Réf.
VLD5186

NOUVEAU

PROTÉGEZ-VOUS

Masque type P3 réutilisables

Protection respiratoire réutilisable de haute performance offrant une hygiène maximale avec un faible coût et peu d'entretien. Certaines pièces se remplacent aisément, permettant une maintenance facile et réduite. Différents filtres anti gaz et poussières peuvent être combinés.

Réf. **VLA1325**

Gants anti-vibrations

Gant de travail pour le taillage des espaces verts, sa fabrication très spéciale permet de réduire les vibration et sa texture permet une bonne tenue du matériel. Disponible en 2 versions : gel dans une partie ou dans la totalité de la paume.

Gel dans une partie de la paume
Les patches de Gel disposés dans les zones clés de la paume, du pouce et des doigts amortissent et réduisent le niveau de vibration.

Taille M
Réf. **VLD5189**

Taille L
Réf. **VLD5197**

Taille XL
Réf. **VLD5198**

RÉSISTANT À L'USURE

Gel dans la totalité du gant
Les patches de Gel recouvrant la paume, le pouce et les doigts amortissent et réduisent significativement le niveau de vibration.

Taille L
Réf. **VLD5187**

Taille XL
Réf. **VLD5188**

Gants Docker

Renforcé par une couche supplémentaire de cuir sur l'index, le pouce et la paume. Longue manchette pour une meilleure protection du poignet et la partie inférieure du bras.

Réf. **VLD5167**

Gants tissus point Polka

Haute adhérence de la paume grâce à un pointillé en caoutchouc.

Réf. **VLD5153**

Gants antidérapant

En latex jaune. Côtes élastiques aux poignets. Idéal pour les travaux de manutention.

Réf. **VLD5199**

Gants PVC

Gants PVC rouge. Résistant à l'eau et l'huile. Taille unique.

Réf. **VLD5152**

Gants nitrile

Gants jetables de qualité supérieure. Résiste à l'eau et à l'huile. Ambidextre.

Taille L - boite de 100

Réf. **VLD5133**

Gants latex

Boite de 100

- Non stérile
- Manchette
- Ambidextre
- Surface lisse
- Hautement extensible

Taille L
Réf. **VLD5156**

Taille XL
Réf. **VLD5157**

Filtres

• Huile • Air • Carburant
• Hydraulique

- **Matériaux filtrants haute qualité**
- **Testés en laboratoire, approuvés sur le terrain**
- **Toutes les gammes, toutes les marques**

Pour la gamme complète visitez **www.vapormatic.fr**

Équipement de protection personnelle

Casque bucheron

Dispose d'un harnais interne 6 points qui augmente le maintient et le confort. Le casque est facilement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes.

Caractéristiques :

- Casque d'oreille ajustable avec coussin extra souple
- Visière escamotable super fine pour une très bonne ventilation et visibilité.

Conforme à toutes les législations Européennes actuelles. Casque : EN397 1995 0086 Class E, G&C. CE ANSI TYPE 1. Oreilles : CE EP-167 EN352-3 1997 ANSI S3.19

Réf. **VLA1368**

Visière

Visière de remplacement pour VLA1368 et VLA1280

Réf. **VLA1369**

Casque anti bruit grand luxe

La bande préformée ceinture la tête pour une mise en place et un ajustement rapide et facile. Ses grandes possibilités de réglage donnent une meilleure répartition de la pression pour toutes les tailles. Le casque antibruit peut aussi bien être porté derrière la nuque que sous le menton avec un casque de protection.

Réf. **VLD1669**

Casque anti bruit Eco

Casque anti bruit robuste et léger. Conforme avec BS6344 Part 1 et BS5108.

Réf. **VLD1520**

Bouchons d'oreilles

Taux de réduction de bruit : 27 db, Il assure une protection efficace dans la plupart des endroits bruyants. Les brides, flexibles et légères, fournissent une meilleure étanchéité et une simplicité d'insertion quelle que soit la taille de canaux d'oreille. Les bouchons sont livrés dans une boite Pocket-Pak® qui permet un stockage hygiénique des bouchons après usage.

Réf. **VLD1822**

Lunette de travail

Ce modèle combine résistance et confort. Sac et cordon inclus. Répond aux normes CE.

Réf. **VLA1394**

Lunette de travail teinté

Réf. **VLA1380**

Lunette de travail teinté

Réf. **VLA1393**

Lunette panoramique

Protègent les yeux des poussières et des projections. Conforme CE.

Réf. **VLA1109**

Lunette de travail panoramique

Protègent les yeux des poussières et des projections. Le plastique souple assure un confort maximal. Conforme CE.

Réf. **VLA1110**

Pâte à roder

Nos Pâtes à Roder à base d'eau sont idéales pour l'affûtage des lames cylindriques de tondeuses sur site. Selon le degrés d'usure et le type d'équipement, différents grades sont proposés, du fin au gros. Stable, facile d'utilisation, ce fluide a très peu d'impact sur l'environnement et est d'un excellent rapport qualité-prix.

- **Se nettoie facilement**
- **Faible formule 'de rejet'**
- **Agent anticorrosion pour empêcher la rouille**
- **Sans huile**
- **Faible odeur**
- **Améliore les performances de coupe**
- **Résultats immédiats**
- **Convient pour la plupart des équipements**

Pot de 4.5kg

Réf. **VLB4250** - **Grade 80**
Réf. **VLB4252** - **Grade 120**
Réf. **VLB4254** - **Grade 180**
Réf. **VLB4256** - **Grade 220**

Pot de 10kg

Réf. **VLB4251** - **Grade 80**
Réf. **VLB4253** - **Grade 120**
Réf. **VLB4255** - **Grade 180**
Réf. **VLB4257** - **Grade 220**

Lime et guide d'aiguisage de chaîne

Utiliser une lime avec un guide aide réellement à réaliser un affutage professionnel. La lime est maintenue fixement par 2 écrous papillons et est dotée d'un manche interchangeable. La structure du guide qui positionne la lime à la profondeur nécessaire est pourvue de graduations pour aider l'utilisateur à avoir le bon angle, permettant ainsi d'obtenir une chaîne bien affutée.

Lime et guide de 4,8mm ($^{3}/_{16}$″) (4.8mm) pour chaînes de 0.325″.

Réf. **VLA1579**

Lime et guide de 4mm ($^{5}/_{32}$″) (4.8mm) pour chaînes LP de ¼″ et $^{3}/_{8}$″.

Réf. **VLA1580**

Lime et guide de 5,5mm ($^{7}/_{32}$″) (4.8mm) pour chaînes de $^{3}/_{8}$″ et 0.404″.

Réf. **VLA1581**

Ensemble guide pour aiguisage de chaîne

TOP VENTES

Ensemble guide de précision pour l'aiguisage de chaîne avec poignée pour avoir plus de précision durant l'aiguisage. Se fixe sur n'importe quel barre de guidage. Adapté pour des limes rondes jusqu'à 6mm de diamètre. Lime non incluse (limes ci après).

Réf. **VLA1582**
(Représenté sans lime)

Limes pour chaînes

Nos limes rondes sont livrées dans un boîtier plastique

Diamètre 200mm (8″) x 4.8mm ($^{3}/_{16}$″) pour chaînes 0.325 *(pack de 3)*

Réf. **VLA1575**

Diamètre 200mm (8″) x 4.0mm ($^{5}/_{32}$″) pour chaînes LP de $^{1}/_{4}$″ et $^{3}/_{8}$″ *(pack de 3)*

Réf. **VLA1576**

Diamètre 200mm (8″) x 5.5mm ($^{7}/_{32}$″ pour chaînes de $^{3}/_{16}$″ et 0.404″ *(pack de 3)*

Réf. **VLA1577**

Huile 2 temps semi synthétique 'one shot' – 100ml

Huile 2 temps spécialisée pour des équipements devant travailler dans de difficiles conditions et pour lesquels une huile standard à adhérence moyenne n'est pas satisfaisante. Permet une réduction des fumées. Caractéristiques techniques prévues pour réduire l'usure du moteur.

Bouteille de 100ml - ratio de dilution normal - 50:1

Réf. **VLB1055**

Kit de vidange d'huile

Très simple à utiliser pour vidanger proprement vos moteurs ou boîtes. (Il peut aussi servir au remplissage). Le kit comprend un extracteur calibré, un bidon de 1l pour l'huile retirée, un entonnoir.

Réf. **VLB3068**

Jerrican huile/essence

Robuste jerrican double 2 l d'huile et 5l d'essence. Il est livré avec un bec verseur anti-goutte plus un bec standard. Ces becs -verseur peuvent être remis sur le bouchon vers l'intérieur pour faciliter le transport.

Pour voir d'autres produits pour manipuler les carburants, merci de vous reporter aux page 33 à 35.

Réf. **VLB3058**

Jerrican pour mélange

Un jerrican de un litre pour réaliser votre mélange pour moteur 2 temps avec précision. Simplement vous remplissez avec l'essence jusqu'au niveau indiqué et puis vous complétez avec l'huile et enfin vous agitez pour que le mélange soit homogène.
Ce jerrican de 1 l réduit le besoin de faire du mélange en grosse quantité et qui pourrait se détériorer avant d'être utilisé.

Réf. **VLB3067**

Vapormatic possède une gamme complete de lubrifiants. Pour plus d'information, merci de visiter notre site Web.

Fabriquées
pour Résister
Transmissions cardan
Notre gamme complète de transmissions
et composants est adaptable sur tous les
types italiens ou allemands
Demandez à votre revendeur Vapormatic pour plus de détails ou visitez www.vapormatic.fr

Ligne Titanium Power

Titanium Power est une révolution dans le domaine des fils de coupe mono filaments, Il combine 2 matériaux à longévité accrue pour créer un fil résistant avec une enveloppe encore plus dure, De plus la qualité de la fabrication et sa conception soignée permettent d'obtenir un produit de référence qui dure au moins 30% de plus que les fils traditionnels

Profil hélicoïdal – Offre plus de puissance, moins de bruit et possède un pouvoir de coupe supérieur.
Titanium Hélicoïdal a un pouvoir de coupe concentré qui nécessite moins d'accélération et aide à réduire la consommation en carburant. Enfin la réduction des vibrations et l'usure générale permettent d'allonger la durée de vie de votre débroussailleuse.

Profile Rond – Le profil traditionnel par excellence mais avec la protection de l'enveloppe externe à dureté renforcée du Titanium Power.

Profile Carré – Notre fil à longue durée de vie vous donne l'avantage d'avoir une âme renforcée emprisonnée dans son enveloppe extra résistante à l'abrasion et aux impacts.

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER

Titanium POWER

Titanium Power

● Ligne Titanium Pro Rond - Réf.	Diamètre	Couleur et taille	Longueur	Dérouleur
VLH8916	2.5mm	●	15m	Donut
VLH8917	2.5mm	●	81m	Donut
VLH8918	3.0mm	●	56m	Donut
VLH8919	2.5mm	●	243m	Bobine
VLH8920	3.0mm	●	169m	Bobine

■ Ligne Titanium Pro Carré - Réf.	Diamètre	Couleur et taille	Longueur	Dérouleur
VLH8921	2.5mm	■	15m	Donut
VLH8922	2.5mm	■	64m	Donut
VLH8923	3.0mm	■	44m	Donut

✖ Ligne Titanium Pro Hélicoïdal - Réf.	Diamètre	Couleur et taille	Longueur	Dérouleur
VLH8946	2.5mm	✖	15m	Donut
VLH8947	2.5mm	✖	88m	Donut
VLH8948	3.0mm	✖	56m	Donut

Ligne Fil standard - Pro Line

L'excellence dans le processus d'extrusion et le mélange très résistant permettent d'éliminer les difficultés habituelles telles que les casses, décrochages et emmêlements. Avec les profils Carré ou Rond, la gamme Pro-line présente une excellent résistance à l'abrasion.

Ligne Fil std Rond - Réf.	Diamètre	Couleur et taille	Longueur	Dérouleur
VLH8900	1.6mm		15m	Donut
VLH8901	2.0mm		15m	Donut
VLH8902	2.4mm		15m	Donut
VLH8903	2.0mm		62m	Donut
VLH8904	2.4mm		44m	Donut
VLH8905	3.0mm		28m	Donut
VLH8906	2.4mm		88m	Donut
VLH8907	3.0mm		56m	Donut
VLH8908	3.3mm		46m	Donut
VLH8943	2.4mm		262m	Bobine
VLH8909	3.0mm		169m	Bobine
VLH8944	3.3mm		139m	Bobine

Ligne Fil std Carré - Réf.	Diamètre	Couleur et taille	Longueur	Dérouleur
VLH8910	2.0mm		15m	Donut
VLH8911	2.4mm		15m	Donut
VLH8945	3.0mm		9m	Donut
VLH8912	2.4mm		34m	Donut
VLH8913	3.0mm		22m	Donut
VLH8914	2.4mm		69m	Donut
VLH8915	3.0mm		44m	Donut

Code couleur par diamètre de la conduite. Guide d'utilisation

1.6mm	Herbes mi-dense
2.0mm	Herbes et petites mauvaises herbes
2.4mm	Herbes et végétation éparse à mi-dense
3.0mm	Herbes épaisses et végétation mi-dense
3.3mm	Herbes épaisses, ronces, fougères et végétation dense

Lame débroussailleuse

NOUVEAUTE

Une large gamme de lames de qualité destinées aux travaux difficiles tels que le débroussaillage d'herbes denses, mauvaises herbes, fougères et ronces. Pour applications universelles.

VLH8934

VLH8936

VLH8937

VLH8938

Réf.	Nombre de dents	Diamètre	Lame	Alésage
VLH8934	3 dents	250mm (10″)	Acier	25.4mm
VLH8935	4 dents	250mm (10″)	Acier	25.4mm
VLH8936	4 dents	200mm (8″)	Acier	25.4mm
VLH8937	80 dents	250mm (10″)	Acier	25.4mm
VLH8938	8 dents	250mm (10″)	Acier	25.4mm
VLH8939	8 dents	200mm (8″)	Acier	25.4mm

Tête pour débroussailleuse avec axe courbé

Un tête à double fil pour machine avec axes courbés, Fourni avec le fil et les pièces d'adaptation pour les marques Homelite, Ryobi, MTD and McCulloch.

Réf. **VLH8941**

Tête renforcée pour débroussailleuse

Un tête multi application qui s'adapte sur plus de 95% des débroussailleuses à axe rectiligne.
Conçu pour un usage professionnel et fourni avec le fil et six adaptateurs comme suit :-
8mm x 1.25LHF pour Robin, Homelite et Makita.
8mm x 1.25LHM pour Efco, Tanaka, McCulloch et Zenoah.
10mm x 1.25LHF pour Echo et Husqvarna.
10mm x 1.25LHM pour Alko et Shindaiwa.
10mm x 1.0LHF pour Robin et Stihl.
7mm x 1.0LHM pour Shindaiwa et Zenoah.

Réf. **VLH8942**

Tête pour débroussailleuse manuelle

Un tête pour débroussailleuse manuelle qui offre un très bon rapport Qualité/Prix.
Fourni avec le fil et 4 vis + 2 goujons pour s'adapter sur 95% des applications comme suit :-
8mm x 1.25LHF pour Dolmar, Homelite, Robin, Solo et Tanaka.
8mm x 1.25LHM pour Homelite, Honda, Husqvarna, Jonsered, Kawasaki, Shindaiwa et Stihl.
10mm x 1.25LHF pour Echo, Husqvarna, Jonsered, Kawasaki, McCulloch, Ryobi, Solo et Tanaka.
10mm x 1.25LHM pour Dolmar, Honda, Stihl et Shindaiwa.
10mm x 1.00LHF pour Dolmar, Jonsered et Stihl.
7mm x 1.00LHM pour Husqvarna et Shindaiwa.

Réf. **VLH8924**

Œillet pour débroussailleuse

OEillet de rechange en cuivre pour débroussailleuse.

Réf. **VLH8925**

Corde de lanceur

Rouleau de 100m

Cette corde de lanceur renforcée est spécialement conçue pour le démarrage des moteurs de débroussailleuses. Elle existe en 5 diamètres différents de 3mm à 5mm et est vendue par bobine de 100m.

Réf.	Taille du cordon
VLH8926	3.0mm
VLH8927	3.5mm
VLH8928	4.0mm
VLH8929	4.5mm
VLH8930	5.0mm

Bougies d'allumage

Champion est un important fournisseur en origine et en rechange de bougies d'allumage. Les bougies Champion équipent en origine Briggs & Stratton, Tecumseh, Kohler, Poulan et Onan. Elles sont conçus pour un démarrage facile, un longue durée de vie et des performances inégalées.

Connexion renforcée contre les vibrations

Résistances brevetées
Ne parasite pas les téléviseurs ou les radios.

Isolant aussi dur que du diamant
Isolant en alumine de Zirconia renforcé.

Capsule à trois épaisseurs
Revêtement zingué plus deux Revêtements anticorrosion pour un maximum de résistance et un démontage facilité.

Filetage de haute précision
Conforme à toutes les normes ISO et SAE.

Électrodes de dissipation de chaleur
Pour une longévité maximale. Résistance à une importante corrosion pour une meilleure durée de fonctionnement.

Voir en magasin ou sur le site pour la gamme complète

Poignées de lanceur

Poignée de lanceur pour applications Briggs & Stratton.

Réf. **VLH8931**

Poignée de lanceur universelle de forme large en T, adaptée pour des cordes jusqu'à 5mm de diamètre.

Réf. **VLH8932**

Poignée de lanceur universelle de forme étroite en T, adaptée pour des cordes jusqu'à 5mm de diamètre.

Réf. **VLH8933**

Clés pour bougies

Pour usages multiples comme le démontage des bougies ou le réglage de la tension des chaînes sur des tronçonneuses.

19mm x 21mm avec carré de 10mm applicable pour Dolmar et Briggs & Stratton.

Réf. **VLA1365**

13mm x 19mm avec tourne vis plat applicable pour Dolmar, Husqvarna, Stihl, Partner et John Deere.

Réf. **VLA1366**

17mm x 19mm avec tourne vis plat applicable pour Stihl, Dolmar et Echo.

Réf. **VLA1367**

Courroies pour Motoculture

- Durée de vie plus longue
- Transmission de puissance identique
- Moins de variation sur la longueur donnée

Courroies Kevlar® Haute Qualité

Demandez à votre revendeur Vapormatic pour plus de détails ou visitez **www.vapormatic.fr**

VAPORMATIC

Nouveau

Pièces pour remorques

adaptables pour remorques de type **Ifor Williams**

Une large gamme de pièces de rechange de qualité pour garder votre remorque longtemps sur la route et en bon état de rouler.

- Attelage de remorque
- Essieu et suspension
- Pivots et roulements
- Freinage
- Quincaillerie
- Eclairage

Demandez à votre revendeur Vapormatic pour plus de détails ou visitez **www.vapormatic.fr**

VAPORMATIC

Les Essentiels

Cabine tracteur
JVC Radio CD, radios CB, Caméra de recul, Sièges

Remorque et Attelage
Rampes lumineuses, crics, chandelles de relevage, sangles à cliquet , boules d'attelage

Outillage
Clés, douilles, coffrets, pinces, tournevis, caisses à outils

Atelier
Crics, réparation de pneus, disques de découpe, colliers rilsan, chargeur de batteries

Lubrification
Pompes à graisse et accessoires, graisse, pompes à barillet

Manutention de carburant
Pompes de transfert de carburant, cuves, pichets, entonnoirs, jerricans, filtres

Electricité
Fusibles, embouts, rubans, connecteurs, avertisseurs sonores

Eclairage
Gyrophares, feux de travail, ampoules, lampes torches

Peinture
Couleurs pour toutes les marques, primaires, accessoires

Nettoyage
Nettoyant pour véhicule, lave-glace , détergent pour les mains, essuie-mains

Équipement de protection personnelle
Masques, gants, lunettes, casques anti-bruit

Motoculture
Affutage chaînes, fils et lames débrousailleuse, cordes et poignées lanceur, bougies lanceur, bougies

Page 7
Kit double caméra et moniteur 7″
Réf. **VLC5608**

Page 18
Coffret de douilles 28 pièces (3/4″)
Réf. **VLA1537**

Page 34
Kit filtration pour pompe de transfert
Réf. **VLA3006**

Page 38
Gyrophare ellipse
Réf. **VLC6072**

Distribué par:

Publié par
Vapormatic France Sas
Cité Noiret, 02250 Marle
France

Les spécifications et descriptions de cette promotion sont données de bonne foi mais peuvent être changé sans préavis et ne font pas partie d'un contrat de vente. E. & O. E.

© The Vapormatic Co. Ltd.
Publication No. PEC4831 Date de publication 01/11/2010

Pour une gamme complète demander en magasin ou visitez le site

www.vapormatic.fr